

躺着量血压比坐着高为什么|高血压病人为何躺着的血压比坐着的高很多？-股识吧

一、高血压病人为何躺着的血压比坐着的高很多？

一个很直接的原因就是躺卧的时候可能会挤压到你的血管，尤其会压迫心脏，导致心脏压力过大。

所以才会有躺着比坐着血压高的情况。

像这种情况我推荐你抓紧治疗，不然会给患者带来很多的麻烦，单纯的降压药物不能彻底治疗高血压的。

我觉着降宁的那个药物治疗高血压挺管用的，是两种药对心脑血管同治的方法，既活脑又养心。

所以非常有效。

二、躺在床上量血压与坐着量有误差吗

有误差，躺着量血压比坐着量血压，测量的血压值会低。

三、我有颈椎病躺着血压正常坐着量血压就高怎么回事有没有喝药

你好，躺着血压比坐着血压低的，主要原因是躺着的时候，心脏射血量会减少，会导致血压相对低一些，坐着的时候，机体需血量增加，就会导致血压相对升高。颈椎病建议就诊骨科给与做颈椎CT检查，明确后给与活血药物治疗的。

四、只有躺着时血压正常，坐着站着都高是怎么回事

三高综合证有关

五、为什么我平躺测量血压和坐着测量血压值不一样，躺着正常，坐着高压140，低压90

坐着与躺着的血压即便有一点偏差，但差的不会太多的。你这个已经是临界高血压了，所以建议你目前继续观察你的血压。最好坐着量。躺着呢，全身会相对比较放松，所以血压可能会比坐着偏低一些。

六、为什么我平躺测量血压和坐着测量血压值不一样，躺着正常，坐着高压140，低压90

坐着与躺着的血压即便有一点偏差，但差的不会太多的。你这个已经是临界高血压了，所以建议你目前继续观察你的血压。最好坐着量。躺着呢，全身会相对比较放松，所以血压可能会比坐着偏低一些。

七、为什么我的血压坐着量和躺着量相差20-30

一般情况下电子血压计较台式血压计误差较大，你可以试用台式血压计来检测血压，测试的最佳时间是清晨醒来，躺在床上，测试部位肘窝关节内侧动脉搏动处。记住一定要每一天同一个时间测试，只有这样，你才能够判断你的血压是否稳定。

参考文档

[下载：躺着量血压比坐着高为什么.pdf](#)

[《上市股票中签后多久可以卖》](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《股票公告减持多久可以卖》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[《股票转让后多久有消息》](#)

[下载：躺着量血压比坐着高为什么.doc](#)

[更多关于《躺着量血压比坐着高为什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/18591351.html>