

婴儿量温度是量哪里比较准_小孩体温怎么测量比较准确-股识吧

一、小孩体温怎么测量比较准确

1.口腔测量：先把体温表的水银柱甩到35度以下，然后把水银端放到口内舌下含紧。

注意不能让宝宝用牙去咬。

2.腋下测量：水银柱甩到35度以下，将体温表放在腋下。

注意：手臂要夹紧。

口腔测量可以和腋下测量用一个体温表。

3.肛门测量：水银柱甩到35度以下，在肛表水银端涂点油轻轻插入肛门不能用力。

注意：肛门测量有专用的肛表。

二、医生您好

我想问下1岁内小孩量体温一般在那个部位量比较准确呢

亲，这里都是宝妈，没有医生的，宝宝一般量体温都是腋下的哦，这个地方是比较准的，一般超过37度后就要开始留意了，怕发烧，

三、请问给8个月宝宝测体温，测哪儿最准呢？

一般腋下的温度是最准确的，最好用一般的体温计

四、5个月的宝宝在哪个位置量体温准

腋下测量法在测温前先用干毛巾将腋窝擦干，再将体温表的水银端放于腋窝深处而不外露，家长应用手扶着体温表，让小孩屈臂过胸，夹紧(婴幼儿需抱紧)，测温7~10分钟后取出。

洗澡后需隔30分钟才能测量，并注意体温表和腋窝皮肤之间不能夹有内衣或被单，

以保证其准确性。

正常腋下体温一般平均为36~37℃。

肛门内测量法肛门内测量时，选用肛门表，先用液体石蜡或油脂(也可用肥皂水)滑润体温表含水银一端，再慢慢将表的水银端插入肛门3~4.5厘米(婴儿1.5厘米即可)，家长用手捏住体温表的上端，防止滑脱或折断，3~5分钟后取出，用纱布或软手纸将表擦净，阅读度数。

肛门体温的正常范围一般为36.8~37.8℃。

口腔内测量法将口表水银端斜置于小儿舌下，嘱小儿闭口(勿用牙咬)，用鼻呼吸，3分钟后取出，擦净后阅读度数。

一般成人正常口腔体温在36~37℃之间，小儿可高0.5℃。

五、小孩发烧量体温量哪里比较准确?

腋下温度加上0.5度代表体内温度，只要在36.2-37.5都是正常的温度.正常情况下人体每天可以有0.5-1度的波动.测量的时候一定测量10分钟，而且一定要夹紧，保证测量准确啊.

六、婴儿应该怎么测试哪里温度最好

我们大人有时候手脚都是冰凉的，所以不能以手的温度为主，去医院测量的时候，医生都是在头上测的，用水银体温计的话还是放在腋下比较好

七、小孩体温怎么测量比较准确

腋下温度加上0.5度代表体内温度，只要在36.2-37.5都是正常的温度.正常情况下人体每天可以有0.5-1度的波动.测量的时候一定测量10分钟，而且一定要夹紧，保证测量准确啊.

八、给宝宝量体温在哪儿测比较准确？

宝宝正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

幼儿因体温调节中枢功能不稳定，新陈代谢较旺盛，体温较成年人稍高。

一天中的体温也有波动，安静时体温较低，活动时体温较高，清晨 2 ~ 6 时体温最低，下午 2 ~ 8 时体温最高，波动幅度约为 0 . 6 左右。

希望答案可以帮到您，祝宝宝健康成长！

九、宝宝发烧应该测哪个部位的体温啊？

口温、额温、腋温，多部位测温最好，所以建议有小朋友的家庭，准备一支乐鱼体温计，它小巧便携，能快速测各个部位的体温。

参考文档

[下载：婴儿量温度是量哪里比较准.pdf](#)

[《股票帐户为什么充不进去钱》](#)

[《大水买什么股票》](#)

[《股票涨跌百分比怎么规定的》](#)

[《为什么有的股票不显示沪深通》](#)

[下载：婴儿量温度是量哪里比较准.doc](#)

[更多关于《婴儿量温度是量哪里比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/20957195.html>