

流量计量程比不大于10:1是什么意思|孔板流量计在变送器里开方怎样做-股识吧

一、请问家用测热水体积，最高温度为120 C，用什么流量计？

展开全部测量热水用电磁流量计好了，不过要注意内衬材质的选择，120度应该选PTFE或PFA内衬，电磁流量计的量程比很高（有的厂家号称1000：1）因为量程比的关系，涡街和孔板就不大适用了，另外质量流量计也可以，但是价格太高，完全没有必要。

不知道你说的认证指的是什么，精度是有标准要求的，一般说认证都是行业认证如食品卫生行业的3A认证等

二、差压变送器与流量积算仪，量程设置不一致，会有什么结果？

除了差压变送器与流量积算仪，有没有DCS，有的话量程是多少？我前天刚刚做了同样的事，所以还有印象。变送器是0-40KPA，因为不知道你的流量孔板大小，管径，或你使用其他的流量测量元件。

所以假设0-40KPA应该对应100kg每分钟，你的那么你的流量积算仪会在第60秒显示正确流量的一半。

例如变送器测出10Kpa，对应流量应该是50kg/min，那么你的流量积算仪会在第60秒显示 $50/2=25\text{kg}$ （ $2=40\text{kpa}/20\text{kpa}$ ），当然就不对了。

但如果有dcs的话，如果dcs的量程是0-100kg每分钟，那么dcs的显示还是对的。具体情况还要具体分析，另外我觉得流量积算仪的量程应该是流量单位而不是压力单位。

另外，还要看你的开方器是不是在你的变送器里。

三、孔板流量计在变送器里开方怎样做

型号说明?LG 节流装置（孔板流量计）??代号 按其结构特点的两大基本分类?K...?T 带温度补偿输出?Q 带压力、温度补偿输出?代号 变送器差压量程范围?0

微差

四、浮子流量计刻度RP什么意思

你好！浮子流量计的量程比基本上是10：1，所以量程的10%一下不做测量，故RP即代表这段范围。

承德万达高新仪表公司0314-3057867可给你解答其它问题。

希望对你有所帮助，望采纳。

五、气体涡轮流量计要定时定时打入润滑油，现在流量计自带的油用完了，想自己买一点，请问那是什么油？

和顺达涡轮流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量，如气体、液体、蒸气等多种介质。

其特点是压力损失小，量程范围大，精度高，在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。

无可动机械零件，因此可靠性高，维护量小。

仪表参数能长期稳定。

和顺达涡轮流量计

参考文档

[下载：流量计量程比不大于10:1是什么意思.pdf](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[《股票合并后停牌多久》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：流量计量程比不大于10:1是什么意思.doc](#)

[更多关于《流量计量程比不大于10:1是什么意思》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/60416071.html>