

初潮月经量比较大怎么回事.青少年月经量多是什么原因-股识吧

一、我同学才12岁，月经很多，是怎么回事？

"你好 正常月经：1.月经初潮。

女子第一次来月经，叫做月经初潮。

初潮的年龄一般是在13~15岁之间。

初潮可因环境、气候、生活状态、营养和健康情况的影响，而提前或推迟一些，这是正常现象。

如果女子到了18岁还没有月经初潮，就属于月经不正常了。

2.月经周期。

从月经来潮的第一天起到下次月经来潮的第一天止，称为一个月经周期。

也就是说两次来月经的间隔时间为一个周期。

大多数女性的月经周期是在28~30天，提前或错后7天左右仍属正常的月经周期。

月经周期的长短因人而异，但每个女性的月经周期应当比较恒定，有她自己的规律性。

没有规律性的月经周期是不正常的。

值得注意的是初潮以后的两三年内，因生殖器官未完全发育成熟，月经周期也就不太规律，甚至初潮后暂停数月再来月经，也不能认为是病态。

另外，更年期的妇女，因卵巢功能减退，月经周期变化较大，常常数月来一次月经，这也是正常的生理现象。

3.行经时间。

行经时间一般是3~7天，属正常范围。

但也有人认为行经两天亦属正常。

如行经时间超过7天，就不太正常了。

4.经血量。

每人每次来月经流出多少血，也因人而异。

大多数女性在行经的第二和第三天流血最多，以后逐渐减少，整个月经期内流出的血量约50~60毫升之间，这是正常的现象。

有个认为失血量超过80毫升，为病理状态。

5.经血的特征。

正常的月经血，是暗红色的、不凝固的血液。

血中含有少量子宫内膜碎片、子宫颈的粘液和阴道脱落的上皮细胞。

也有人有少量小的凝血块。

6.经期反应。

来月经时，一般女性没有什么特殊不舒服的感觉，只有体力略差，易疲劳、工作效

率和劳动耐受性略低等现象。

少数女性在行经前或行经期有乳房胀痛、腰酸、下腹部发胀，腰骶部下坠感，四肢和颜面轻微浮肿。

亦有的女性情绪不稳，有易激动、易生气等现象。

这些反应都不会太重，这是正常的表现，不影响工作和学习。

待月经干净后，上述反应就很快消失了。

"

二、青春期月经量多是怎么回事？（会答的进，乱写的或复制的最好少说）

经期有没有吃凉的东西额，这样会刺激到的。

其实多一些也不是不正常。

但是第四天还很多的话，的确有点奇怪，看看第五天第六天吧，可能会减少。

坐在凳子上但一站起来就渗一大堆很正常，因为坐着的时候月经别在里面，一站起来就顺啦，所以一下就渗了出来，每个人都这样。

蹲着的时候血的确会很多，我母亲就是这样。

多代表你长大勒，建议你白天用夜用卫生巾。

如果第八天月经没有消失的话，建议你跟母亲说一说。

如果第八天月经消失勒，那就应该是正常的

三、月经量多是怎么回事

您好，月经期前两天量大一些是正常现象，有血块也并非异常，这是子宫内膜脱落水平的关系。

如果月经量超过80ml需要看是由于什么原因引起。

长期的月经过多可能由于感染，子宫内膜异位，子宫肌瘤，血液病，或者功能异常都有可能引起。

建议您及时到医院检查B超及性激素六项，查明病因再对症治疗。

注意经期的保暖及休息。

希望我的回答对您有所帮助，祝您健康。

四、青少年月经量多是什么原因

很正常的，来月经的头两年不规律都很正常，因为还没有发育完善。

平时早睡觉，不要太累。

来例假的时候不要吃生冷的东西，酸的和辣的还有发热（比如：荔枝）的都不要吃。

五、有的女孩子月经量很大，是什么原因造成的

详情请关注（网页链接）每个女孩纸的一次月经量20-120ML都是正常的，多数为50ML。

如果超过了120ML，那么就属于月经量增多的一个情况

这些情况的出现很有可能就是自身患有疾病而引起的。

 ;

1、由于卵巢雌激素分泌过多，或较长期刺激子宫内膜使其增生超过正常厚度，因此脱落时出血量增多。

如无排卵性功能性子宫出血。

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

2、妇科的器质性病变引起。

子宫肌瘤、子宫息肉等。

3、全身疾病。

如：白血病、再生障碍性贫血、血小板减少、恶性贫血，肝病，高血压等。

4、精神因素，劳累，产后，宫内节育器等也可以引起月经量多。

5、子宫内膜的螺旋小动脉丰富，或血管脆性增强，也可以引起月经量多。

因此，如果月经量多，需要到正规医院妇科检查清楚后再进行对症治疗。

六、月经量大什么原因

一直如此就不要担心。

个体有差异。

看看下面文章可能能解释你妈妈的问题 月经瘀血之毒害及中西治法优劣对比

【皇汉医学】（日）汤本求真著 月经血若排泄阻碍，或全闭之时，其毒力不惟足以病人，且失抗菌性而等于血液培养基之瘀血，适宜于细菌之寄生繁殖，不惟容易诱致各种细菌，使成各种炎性病而已也。

瘀血停滞过久，不惟沉着于生殖器及邻接之肠管，肠系膜，淋巴腺等之血管内，其一部并能与生理的血液循环于周身，沉着于脏器组织内而生血塞，于肺，肝，脾，肾则蕴成出血性梗塞。

于脑，肺则发生血栓凝着，于心脏及血管壁则起心脏瓣膜病，狭心病，动静脉瘤，血管变硬等。

且由此等疾病使续发种种之病证。

然病证虽如此复杂要皆因月经之排泄障碍而起，是以若不失时机，处以适以之通经

剂，使经血疏通，即将续发之诸病亦得制止于未然。
在缺乏此种方剂之西医，对于原病的月经排泄障碍应续发之诸病，除施姑息苟安的对症法外，无他法也。
反之，中医之通经剂，对于瘀血之属阳性者，配以桃仁，牡丹皮之方；
阴证者配以当归，川芎之方，陈旧性者配以水蛭，虻虫之方剂。
又对于续发的诸病则以此驱瘀血剂与对症方剂合用或兼用，故若非远到器质的变化之高度，如古谓之病人膏肓者，则治之不难也。
以上说观之，与西医方中不能得之驱瘀血剂而具备于中医方中，则此方岂不至尊且贵乎。

《论瘀血之毒害》

七、月经量很多是什么原因??

月经量和饮食、睡眠时间都有微妙的关联哦我朋友说每次放寒假回家猛吃猛睡都会增加月经量你自己回想一下~至于你说的，血块。

血块是黑色，大块大块的，建议多观察一次看有无同样症状
有时身体会和我们开玩笑。

实在不放心去看医生，无外乎B超检查看有没有器质性病变

八、月经量过大怎么办？

月经过多或持续时间过长.常见于子宫肌瘤，子宫内膜息肉，子宫内膜增殖症，子宫内膜异位症等；

如果检查没有器质性病变的，要考虑功能性子宫出血，是指内外生殖器无明显器质性病变，而由内分泌调节系统失调所引起的子宫异常出血.是月经失调中最常见的一种。

平时要注意个人的私密处的护理，保护好自已的子宫。

芭朵是私处护理的专家，很多人用了多说好！

九、

参考文档

[下载：初潮月经量比较大怎么回事.pdf](#)

[《新开户多久能买股票》](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《上市公司离职多久可以卖股票》](#)

[下载：初潮月经量比较大怎么回事.doc](#)

[更多关于《初潮月经量比较大怎么回事》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/64813159.html>