

利普刀手术后月经量为什么比往常多_宫经糜烂做完利普刀后8天来了一次月经.月经后3天又少量流血.流了4天后又像是来月经一样.-股识吧

一、做了利普刀出血跟月经量一样

如果出血量很大建议去医院查，看宫颈是否有出血

二、月经干净4天后做利普刀几天流水，八天后开始流血，现在已经流血7天了还没有减少，比月经量多，这样？

如果你之后还要进行性生活，那么月经推迟应当考虑是不是怀孕了。如果没有性生活或者通过检查没有怀孕，考虑是避孕药引起的副作用，建议你检查一下性激素六项。

三、宫经糜烂做完利普刀后8天来了一次月经.月经后3天又少量流血.流了4天后又像是来月经一样.

你好： ;

 ;

 ;

 ;

宫颈术后一般有1-2周内的阴道分泌物增多排液，黄色白带，脓性白带甚至血性分泌物，一般一个月左右逐渐减少是正常现象。

如出血多超过月经量及时间长，分泌物有异味。

要及时与你的诊治医生沟通，采取合理治疗方案。

术后注意会阴部卫生，加强营养，提高机体抵抗力，三个月内禁止性生活及盆浴。

祝您健康！k

四、姨妈量却比平时多很多是什么原因

有可能是月经不规律导致的。

-
-

五、利普刀手术后一直流血以有一个月了，最近这几天血流的很多不知是月经血还是子宫流血

建议及时上医院处理。

六、利普刀后两个月了.这两才月经都没以前多了.量少了.请问是手术没做好吗?还是什么原因?我要怎么办?帮帮我，不懂啊！！

leep刀手术后注意事项：1) 术后给予抗生素治疗以预防感染。

2) 术后一周、4~6周之间分别复诊，检查宫颈创面愈合情况，告知患者遵守复诊时间。

3) 术后6周之内禁止性生活和盆浴。

4) 观察阴道流液情况，术后3天阴道有排液现象属正常，不必处理及担忧。

5) 术后7~14天为脱痂出血期，出血量会多一些，可选择在医生指导下口服药物，如果仅有少量阴道出血则不必处理，4~6天可自行停止，如出血较多时应在医生指导下处理。

参考文档

[下载：利普刀手术后月经量为什么比往常多.pdf](#)

[《外盘股票开户要多久才能买》](#)

[《华为离职保留股票多久》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[《农业银行股票一般持有多久分红》](#)

[下载：利普刀手术后月经量为什么比往常多.doc](#)

[更多关于《利普刀手术后月经量为什么比往常多》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/17956271.html>