

耳朵量的体温怎么比口腔要低_体温为什么只有35.3度-股识吧

一、耳式体温计测得值准吗？会比一般普通温度计高还是低呢？另外如果人体温度上升0.1度，会有感觉吗？

耳式的测量不是很准，而且不正确测量方法还会影响体温计的准确性。

二、体温为什么只有35.3度

正常体温对于每个人来说都是独一无二的，从34.7 —38 不等，取决于温度的测量部位：以下是世界卫生组织（WTO）提供的人体正常体温的参考数值：耳朵：35.8 —38 腋窝：34.7 —37.3 口腔：35.5 —37.5 直肠：36.6 —38 这个正常范围受到诸多因素的影响，比如体力劳动，而且还随昼夜变化，正常体温的变化幅度随着年龄的增长而减小，确定您和家人的正常体温，这一点至关重要，您可以在身体状况良好的情况下，在一天内多次测量体温来获得这一数据如果口腔里测35度的体温是有问题的，属于体温过低，会导致非常多的问题.请尽快就医，查询问题.参考资料：国家高级营养师

三、非常时期为啥要塞耳朵量体温？

四、非常时期为啥要塞耳朵量体温？

一般情况下耳朵体温计正常的体温都是在37摄氏度左右，但这不是一个面向所有人群的数值，只能说是符合大众的体温范围，因为每个人的身体情况不同，就会出现一些出入，但是只要是患者的温度变化并没有引起自身的不适，就可以无需治疗。正常的情况下耳朵体温计的正常范围都会在36.5摄氏度到37.5摄氏度之间，但是由于人体的体温是恒定的，所以在一般的情况下，患者的体温都不会出现很大的改变，但是人体的体温会随着天气或者是环境的改变发生一定的改变，所以在这样的条

件下，患者的体温也会发生改变，所以通过耳朵测量患者此时的体温也是比较准确的方式，同时也不会出现很大的出入，但是只要是患者的体温在正常的范围内且不会引起患者的不适都不用进行治疗。

那么在使用耳朵体温计的时候应该怎么办呢？

五、测体问腋下跟口腔差多少？

正常人腋下温度为 36~ 37 度，口腔温度比腋下高 0.2~ 0.4 度，直肠温度又比口腔温度高 0.3~ 0.5 度。

人体的温度是相对恒定的正常人在 24 小时内体温略有波动，一般相差不超过 1 度。

生理状态下，早晨体度略低，下午略高。

运动、进食后、妇女月经期前或妊娠期体温稍高，而老年人体温偏低。

体温高于正常称为发热，37.5~ 38 度为低热，38~ 39 度为中度发热，39~ 40 度为高热，40 度以上为超高热。

这个是平均值哈~腋下36.8；

口腔37.2；

直肠37.5

参考文档

[下载：耳朵量的体温怎么比口腔要低.pdf](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：耳朵量的体温怎么比口腔要低.doc](#)

[更多关于《耳朵量的体温怎么比口腔要低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/22209451.html>