

算量的比例尺怎么调整、mapgis中如何变换比例尺？-股识吧

一、mapgis中如何变换比例尺？

不知道怎么处理，请教诸位大侠了：handshake

二、比例尺怎么算

用图上距离比上实际距离

三、CAD转换MAPGIS后如何调整比例尺？

MAPGIS图一般是做图时就带着比例尺，而不是出图时带比例尺，你可以在MAPGIS中有参照的地方量一下，比如坐标网格，如果你量一个在CAD中你表示10厘米的一格，在GIS中量出应该是100，这样就说明你转换过来比例没变，如果你量这个距离变成1000了，就要把图缩小10倍（整图变换功能），或者你可以在打印时的X，Y比例改为0.1，这样打出来图比例也和你在CAD中一致了。

四、比例尺怎么算

比例尺分放大比例尺和缩小比例尺，放大比例尺就是把一些很小的东西数据放大画在图纸上（因为把那么小的东西画在图纸上，很难观察清楚），一般用于一些特别小的零件上，比如一个手表里的一个零件长3毫米，放大10倍画在图纸上的话，那么，写成放大比例尺就是10：1；

而缩小比例尺就是把一个很大的东西画在图纸上（比如房子、汽车、飞机，这么大的东西，图纸怎么够画呢，当然要缩小画在图纸上啦），比如一栋房子长10米，宽10米，高50米（我是举例），要缩小100倍画在图纸上，写成比例尺就是10：100。

比例尺公式：图上距离 = 实际距离 * 比例尺 实际距离 = 图上距离 / 比例尺

比例尺 = 图上距离 / 实际距离

五、CAD尺寸比例怎么调

是标注的比例问题，看看你的标注样式，里面有比例因子！

六、比例尺怎么用?1：75怎么用？老师让用比例尺上的1：300的

。

1：75就是把实物的大小长宽高缩小75倍，例如原厂75mm，那你在纸上要变成1mm
.1：300也是一样，缩小300倍

七、比例尺怎么算

图上距离比实际距离等于比例尺

八、cad怎么设置比例尺

scalelistedit命令可以设置比例，里面有默认的比例

参考文档

[下载：算量的比例尺怎么调整.pdf](#)

[《购买新发行股票多久可以卖》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《一般开盘多久可以买股票》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[下载：算量的比例尺怎么调整.doc](#)

[更多关于《算量的比例尺怎么调整》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/22212313.html>