

股票kdj线怎么计算如何计算KDJ值？-股识吧

一、如何计算KDJ值？

REFLINE : 0 , 20 , 50 , 80 , 100 ;
RSV : =(CLOSE-LLV(LOW , N))/(HHV(HIGH , N)-LLV(LOW , N))*100 ;
K : SMA(RSV , M1 , 1) ;
D : SMA(K , M2 , 1) ;
J : 3*K-2*D ;
N=9 ;
M1=3 ;
M2=3 该公式在大智慧里面有效

二、股票初学！KDJ值怎么计算，不要说有没有用，不要公式，我就想知道怎么算，举个例子来，怎么看n=5

RSV赋值：(收盘价-N日内最低价的最低值)/(N日内最高价的最高值-N日内最低价的最低值)*100 输出K：RSV的M1日[1日权重]移动平均 ;
输出D：K的M2日[1日权重]移动平均 ;
输出J：3*K-2*D
n是指天数，如果n=5，即通过5日内的最高价和最低价，计算出KDJ的值，在一般系统里面M1M2的缺省值是3 欢迎继续提问

三、KDJ指标的计算方法

以9日周期的KDJ为例，首先算出最近9天的“未成熟随机值”即RSV值，RSV的计算公式如下： $RSV_t = (C_t - L_9) / (H_9 - L_9) * 100$ 式中：C_t-----当日收盘价
L₉-----9天内最低价 H₉-----9天内最高价
从计算公式可以看出，RSV指标和%R计算很类似。
事实上，同周期的RSV值与%R值之和等于100，因而RSV值也介于与100之间。
得出RSV值后，便可求出K值与D值：K值为RSV值3日平滑移动平均线，而D值为K值的3日平滑移动平均线三倍K值减二倍D值所得的J线，其计算公式为：
 $K_t = RSV_t / 3 + 2 * K_{t-1} / 3$ $D_t = K_t / 3 + 2 * D_{t-1} / 3$ $J_t = 3 * D_t - 2 * K_t$

KD线中的RSV，随着9日中高低价、收盘价的变动而变动。

如果没有KD的数值，就可以用当日的RSV值或50代替前一日KD之值。

经过平滑运算之后，起算基期不同的KD值将趋于一致，不会有任何差异，K值与D值永远介于0至100之间。

根据快、慢移动平均线的交叉原理，K线向上突破D线为买进信号，K线跌破D线为卖出信号，即行情是一个明显的涨势，会带动K线（快速平均值）与D线（慢速平均值）向上升，如果涨势开始迟缓，便会慢慢反应到K值与D值，使K线跌破D线，此时中短期调整跌势确立，这是一个常用的简单应用原则。

四、KDJ是怎么计算的？

KDJ的计算比较复杂，首先要计算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟随机指标值，然后再计算K值、D值、J值等。

以n日KDJ数值的计算为例，其计算公式为n日RSV=（Cn - Ln）/（Hn - Ln）× 100
公式中，Cn为第n日收盘价；

Ln为n日内的最低价；

Hn为n日内的最高价。

其次，计算K值与D值：当日K值=2/3 × 前一日K值+1/3 × 当日RSV
当日D值=2/3 × 前一日D值+1/3 × 当日K值若无前一日K值与D值，则可分别用50来代替。

J值=3*当日K值-2*当日D值以9日为周期的KD线为例，即未成熟随机值，计算公式为9日RSV=（C - L9）÷（H9 - L9）× 100
公式中，C为第9日的收盘价；

L9为9日内的最低价；

H9为9日内的最高价。

K值=2/3 × 第8日K值+1/3 × 第9日RSV
D值=2/3 × 第8日D值+1/3 × 第9日K值
J值=3*第9日K值-2*第9日D值若无前一日K值与D值，则可以分别用50代替。

希望能帮助到你

五、kdj线是什么？怎么运算得到的？

KDJ是一个指标：随机指标

原理：用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。

算法：对每一交易日求RSV(未成熟随机值)

RSV=(收盘价 - 最近N日最低价)/(最近N日最高价 - 最近N日最低价) × 100

K线：RSV的M1日移动平均 D线：K值的M2日移动平均 J线：3 × D - 2 × K

参数：N、M1、M2 天数，一般取9、3、3 用法：1.D>80，超买；
D<20，超卖；
J>100%超卖；
J<10%超卖 2.线K向上突破线D，买进信号；
线K向下跌破线D，卖出信号。
3.线K与线D的交叉发生在70以上，30以下，才有效。
4.KD指标不适于发行量小，交易不活跃的股票；
5.KD指标对大盘和热门大盘股有极高准确性。

六、KDJ指标的(K80.2.D72.6.J101.54)怎么计算的

KDJ又称为随机指标，它的原理是根据目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。

算法是：首先对每一交易日求RSV（未成熟随机值） $RSV = [(收盘价 - 最近N日最低价) / (最近N日最高价 - 最近N日最低价)] * 100$

K线：RSV的M1日移动平均。

D线：K值的M2日移动平均。
J线： $D * 3 - K * 2$ 、M1、M2天数，一般取9、3、3

七、股票KDJ是怎么算出来的求详细公式

n : 9 ; m1 : 3 ;

m2 : 3 ;

$RSV := (CLOSE - LLV(LOW, N)) / (HHV(HIGH, N) - LLV(LOW, N)) * 100 ;$

$K := SMA(RSV, M1, 1) ;$

$D := SMA(K, M2, 1) ;$

$J := 3 * K - 2 * D ;$

八、KDJ指标的(K80.2.D72.6.J101.54)怎么计算的

KDJ能够观测出什么时候可以买入，什么时候可以卖出！但是想完全根据kdj是不行的，因为有些时候kdj处于调整区！红线上穿兰线预示着股市可能会涨，此时称为金叉而红线下穿兰线预示着股市可能会跌，此时称为死叉如果你去研究股市的话，会发现股市很吸引人！

参考文档

[下载：股票kdj线怎么计算.pdf](#)

[《周大生股票2021分红登记日是多久》](#)

[《股票15点下单多久才能交易》](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[下载：股票kdj线怎么计算.doc](#)

[更多关于《股票kdj线怎么计算》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/24589954.html>