

# 雾化吸入雾化量怎么调节比例：五岁小孩哮喘雾化吸入该如何减量？\_小儿哮喘-股识吧

## 一、氧气雾化吸入时，氧流量应调节至

氧气雾化吸入法是利用高速氧气气流，使药液形成雾状，再由呼吸道吸入，达到治疗的目的。

(一) 原理与结构雾化吸入器为一特制玻璃器，其1、2、3、4、5五个管口，在球形器内注入药液，3管口接上氧气，气流自3管冲向4管口出来，不起喷作用，但用中指堵住4管口时，气流即被迫从1管口冲出，2管口附近空气密度突然降低，形成负压，球内药液经4管吸出，当上升到2管口时，又被来自1管口的急速气流吹散，形成雾状微粒从管口喷出。

(二) 目的1. 治疗呼吸道感染，消除炎症和水肿。

2. 解痉。

3. 稀化痰液，帮助祛痰。

(三) 用物雾化吸入器，氧气吸入装置1套（不用温化瓶）或压缩空气机1套。

(四) 常用药物及其作用1. 抗生素，如卡那霉素，庆大霉素等。

2. 解痉药物，如氨茶碱，舒喘灵等。

3. 稀化痰液帮助祛痰，如 - 糜蛋白酶、易咳净（痰易净）等。

4. 减轻水肿，如地塞米松等。

(五) 操作方法1. 按医嘱抽药液，用蒸馏水稀释或溶解药物在5ml以内，注入雾化器。

2. 能起床者，可在治疗室内进行。

不能下床者，则将用物携至床边，核对，向病人解释，以取合作，初次作此治疗，应教给病人使用方法。

3. 嘱病人漱口以清洁口腔，取舒适体位，将喷雾器的“1”端连接在氧气筒的橡胶管上，取下湿化瓶，再调节氧流量达6 - 10L/min，便可使用。

4. 病人手持雾化器，把喷气管“5”放入口中，紧闭口唇，吸气时以手指按住“2”出气口，同时深吸气，可使药液充分达至支气管和肺内，吸气后再屏气1 - 2秒，则效果更好，呼气时，手指移出气口，以防药液丢失。

如病人感到疲劳，可放松手指，休息片刻再进行吸入，直到药液喷完为止，一般10 - 15分钟即可将5ml药液雾化完毕。

5. 吸毕，取下雾化器，关闭氧气筒，清理用物，将雾化器放消毒液中浸泡30分钟，然后再清洁、擦干、物归原处，备用。

6. 在氧气雾化吸入过程中，注意严禁接触烟火及易燃品

## 二、关于气管滴药和雾化吸入的药液配制问题

药物是根据医生嘱咐的，空气压缩式雾化器主要是通过空气压缩的方法将液体进行雾化，雾化颗粒均匀，直径在5微米以下，雾化药物能被咽喉、气管、支气管和肺泡等呼吸系统吸收，雾化效果很好，尤其适合儿童和老人使用，辅助治疗效果。

## 三、喜炎平雾化吸入儿童能用么？用量怎么控制？

儿童用量为每次0.2-0.4ml/kg，一天一次，三天一疗程。  
成人用量为每次4-6ml，一天一次，三天一疗程。  
建议要遵循医嘱。

## 四、五岁小孩哮喘雾化吸入该如何减量？\_小儿哮喘

您好！哮喘缓解期根据病情控制程度，激素逐渐减量，减次，哮喘多于夜间发作，所以多于夜间吸入。

## 五、鱼饵怎么调雾化和比重

展开全部和鱼饵时尽量少放水够用就行不要太希不要老事揉搓越散雾化越快，和用雪花粉来调配，和饵时看他的含麸量是多少麸子多雾化快比重轻，不一定正确

## 参考文档

[下载：雾化吸入雾化量怎么调节比例.pdf](#)

[《股票需要多久出舱》](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[下载：雾化吸入雾化量怎么调节比例.doc](#)  
[更多关于《雾化吸入雾化量怎么调节比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/25257219.html>