

为什么量血压有时左边比右边高 - 左侧血压高还是右侧血压高?-股识吧

一、左侧血压高还是右侧血压高?

应该是男左女右吧!!!

二、为啥人的血压一面高一面低

心脏就想一个泵一样!当你躺平了和站着量出来的不一样

三、血压仪为什么测量血压时会有偏低或高的现象?

A、腕带是否有正确的定位:手腕带捆绑是不是正确?将手腕带下面部分拉紧系好,并注意不要留有缝隙,如手腕带捆绑不正确,将无法精确测量。

B、测量中姿势是否正确:血压实质上是一种液体压力。将手举起测得的血压值会低,将手垂下测得的血压值会高。

因此,测量时请务必坐正,尽量保证每次测量时,头顶至心脏的垂线距离概略相等,并使手腕带与心脏位置同高。

C、测量中是否有说话或移动?活动、说话、饮酒、饥饿、饱餐、疲劳、紧张、心情不畅等,都会引血压的变化。

因此,请选择好测量时机,并在整个测量过程中,务必自然放松,尽量不要活动和说话。

D、手掌不要用力,自然张开,不要握拳。

这些都是淘宝上一家叫康淘个人护理的客服告诉我的,你在淘宝搜一下康淘个人护理就可以找到了

四、左侧血压高还是右侧血压高?

应该是男左女右吧!!!

五、左手和右手的血压哪只测出来准确

左手一般情况下人的右手血压比左手血压是要高10~20mmHg。

这是因为测量血压时测的是肱动脉的血压。

右手肱动脉来自头臂干的分支，左手肱动脉来自左锁骨下动脉。

而头臂干和左锁骨下动脉都来源于主动脉，头臂干是主动脉的大分支，所以头臂干的血压自然比左锁骨下动脉要高，测量的右肱动脉就比左肱动脉血压要高了。

正常双侧上肢血压差别在5--10mmHg，若超过此范围，属于异常。

见于多发性大动脉炎或先天性动脉畸形等。

所以，测左侧还是右侧，一般来说，差别不会很大。

六、左侧血压高还是右侧血压高

正常双侧上肢血压差别为5-10mmHg，正常下肢血压高于上肢血压20-40mmHg。

左侧和右侧血压对比无绝对的哪边高那边低。

以下是一篇专业研究文章的摘要：

七、左臂血压比右臂高15/10为何？应注意什么

你好，正常情况下左右臂的血压是有一定的差异的。

八、正常人血压左侧高还是右侧高？

你好，正常人血压左侧高点，这是正常的，不必担心的。

九、血压一次比一次高是怎么回事，我测第一次会比第二次高，第三次比第二次高，请问是怎么回事

你好，那就是血压器的问题或者是医生的问题了！

参考文档

[下载：为什么量血压有时左边比右边高.pdf](#)

[《外盘股票开户要多久才能买》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[下载：为什么量血压有时左边比右边高.doc](#)

[更多关于《为什么量血压有时左边比右边高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/52479314.html>