

比索洛尔5mg与倍他乐克什么量相当__康忻 倍他乐克 心得安 哪个好？-股识吧

一、富马酸比索洛尔5mg相当于多少mg酒石酸美托洛尔

比索乐尔；
5---10mg/次；
美托乐尔；
初次100mg维持量；
100---200mg/次。

二、康忻和倍他乐克那个对肝脏损伤小

您好！倍他乐克属于 受体阻滞剂，主要为选择性 β_1 肾上腺素受体阻滞药，化学名叫美托洛尔。
相比之下，还是富马酸比索洛尔片效果好，副作用小，请在医生的指导下服用，祝你健康

三、富马酸比索洛尔和倍他洛克

病情分析：都属于一类药物，没有明显的区别，都是可以服用的，意见建议：，生活调理：

四、康忻和倍他乐克那个对肝脏损伤小

杨祖福医生答如果明确是康忻导致的水肿，就直接改成倍他乐克就行了。
这两种药无优劣差别。
1753

五、哪些降心率药不影响性

你好，不知道老人家的心率是多少，倍他乐克是医生给开的药物？如果不是建议你还是按医生的指导用药，不要自己随便服降低心率的药，因为心率过快的情况也比较复杂，不能简单一概而论。

如果是医生开的，那建议你换成比索洛尔，比索洛尔和倍他乐克都是 β_1 受体阻断药，而 β 受体主要有 β_1 和 β_2 受体， β_1 受体主要存在于心脏、肾脏，而 β_2 受体主要存在于血管平滑肌、肺支气管、肝脏等，所以像老人家这种情况，应该选择对 β_1 受体选择性高的 β_1 受体阻断药，比索洛尔对 β_1 受体的选择性约为对 β_2 受体选择性的120倍，美托洛尔（倍他乐克）对 β_1 受体的选择性约为对 β_2 受体选择性的75倍。

而且比索洛尔的作用强度约为美托洛尔的40倍，所以对老人家来说是更为安全的。比索洛尔常用量是每日一次，每次5mg，老人家可以先从半量开始服用，一周后慢慢加量，注意观察心率。

祝老人家身体健康

六、请问心率快是倍他乐克好还是富马酸比索洛尔片效果好？

倍他乐克更好，单纯 β_1 受体阻断，减慢心率，富马酸比索洛尔片更适合心衰治疗，具体你可以问问心内科医生。

七、请问倍他洛克和比索洛尔，哪种药比较好，副作用比较小

临床常用倍他乐克，不太常用后者

八、我有哮喘，心率快。

请问倍他乐克和比索洛尔哪个降心律更好？谢谢。

这两种药物都不可以应用于哮喘导致心律增快，会加重病情，最有效治疗是控制哮喘，缓解缺氧状态

参考文档

[下载：比索洛尔5mg与倍他乐克什么量相当.pdf](#)

[《股票交易中午盘中休息一般多久》](#)

[《股票合并多久能完成》](#)

[《股票买多久没有手续费》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[下载：比索洛尔5mg与倍他乐克什么量相当.doc](#)

[更多关于《比索洛尔5mg与倍他乐克什么量相当》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/60865084.html>