

**地下车位尺寸怎么量比较标准.求问车位的大小具体测量方法？我的车位一边是墙，一边是另外个车位，如何测量大小？车位靠墙划的白线与墙-股识吧**

### **一、住宅小区地下停车场机械车位标准尺寸是多少？**

住宅小区地下停车场车位标准尺寸是宽度2.5m，长度5.0-5.5m，一般长度按5.5m。

### **二、地下室标准车位尺寸是多少？地下室标准车位尺寸怎么样的？**

国家对标准停车位尺寸，分小车位停车位尺寸和中巴及大车停车位尺寸区别：  
标准停车场车位尺寸，小车位2.5米宽，5.0-5.5米长，中巴大车3.0米宽，6-7米长。

### **三、汽车车位宽度如何测量法**

这个开车的人都是目测，选好参照物就行。  
祝你好运

### **四、标准停车位尺寸 是多少？**

2.5 ~ 10米

### **五、求问车位的大小具体测量方法？我的车位一边是墙，一边是另外个车位，如何测量大小？车位靠墙划的白线与墙**

你好呢。  
应该是靠墙划北线的地方算起来。

## 六、标准车位尺寸是多少？

车位的标准尺寸：宽2.5米，长5.0米—5.5米，其中常用5.3米长作为规划尺寸首选，这样既能保证相邻2车停放后，宽敞打开车门，同时完全满足市面常见小车的长度。

适用于单位、物业小区、地下车库的采用。

我国首部规范道路路侧停车泊位设置的行业规范，制定了车位尺寸最新规范标准，根据《城市道路路内停车泊位设置规范》规定，路宽不足6米的机动车通行道路将不得设置路侧停车泊位，人行横道、快速路主干路等也将禁设停车泊位。

停车位的设计主要分大、小两种尺寸，大型停车位长15.6米，宽3.25米，适用于中大型车辆；

小型停车位长6米，宽2.5米，适用于小型车辆。

停车位排列方式有分为三种：平行式、倾斜式和垂直式。

停车位标准尺寸：平面车位的标准长宽应为6公尺、2.5公尺，但也可以设置小车位，长宽为5.5公尺、2.5公尺；

而机械式车位的尺寸最小不能小于长宽高各为5.5公尺、2.2公尺及1.8公尺(机械车位的标准尺寸是以外缘为准，所以实际使用时必须扣掉机械的宽度，尺寸相对缩小一些，但是高度不得低于1.8公尺。

中巴货车停车位的标准尺寸：宽3.0米，长大于6米，由于中巴车辆的长度基本在5米到6米之间，所以保证车位长度在6米以上，停车位标准尺寸可根据场地实际进行规划设计。

大巴车位的标准尺寸：根据现行大巴车的设计标准，一般在10米-12米左右，所以保证宽度在4米，考虑转弯半径制定车位长度。

## 七、小区地下停车位长宽是多少？

展开全部一般以停小型车为主的停车场来讲，车位尺寸多采用2.5~2.7×5~6米的尺寸

## 八、标准停车位大小是多少？

一般的车位面积为十六平方公尺左右大约6坪。

在建筑技术规则中，对室内停车位的法定尺寸标准是：

平面车位的标准长宽应为6公尺、2.5公尺，但也可以设置小车位，长宽为5.5公尺、2.5公尺；

而机械式车位的尺寸最小不能小於长宽高各为

5.5公尺、2.2公尺及1.8公尺(机械车位的标准尺寸是以外缘为准，所以

实际使用时必须扣掉机械的宽度，尺寸相对缩小一些，但是高度不得低於1.8公尺  
满意请采纳

## 参考文档

[下载：地下车位尺寸怎么量比较标准.pdf](#)

[《股票买过后多久能卖出》](#)

[《股票大盘多久调一次》](#)

[《股票重组多久停牌》](#)

[《买了股票持仓多久可以用》](#)

[下载：地下车位尺寸怎么量比较标准.doc](#)

[更多关于《地下车位尺寸怎么量比较标准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/64638096.html>