

# 股票w形态怎么编写公式！帮忙写个类似于W底或者M顶的公式-股识吧

## 一、公式W=?

电功W ( J )  $W=UIt=Pt$  U : 电压 I : 电流 t : 时间 P : 电功率 速度V ( m/S )  $v=S/t$

S : 路程 t : 时间 重力G ( N )  $G=mg$  m : 质量

g : 重力加速度, 常数, 9.8N/kg或者10N/kg 密度 ( kg/m<sup>3</sup> )  $\rho=m/v$  m : 质量

V : 体积 合力F合 ( N ) 方向相同 :  $F_{合}=F_1+F_2$

方向相反 :  $F_{合}=F_1-F_2$  方向相反时,  $F_1>F_2$  浮力F浮(N)  $F_{浮}=G_{物}-$

G视 G视 : 物体在液体的重力 浮力F浮(N)  $F_{浮}=G_{物}$  此公式只适用物体漂浮或悬浮

浮力F浮(N)  $F_{浮}=G_{排}=m_{排}g= \rho_{液}gV_{排}$  G排 : 排开液体的重力

m排 : 排开液体的质量  $\rho_{液}$  : 液体的密度

V排 : 排开液体的体积(即浸入液体中的体积)

杠杆的平衡条件  $F_1L_1=F_2L_2$  F1 : 动力 L1 : 动力臂 F2 : 阻力 L2 : 阻力臂 定滑轮  $F=G_{物}$

$S=h$  F : 绳子自由端受到的拉力 G物 : 物体的重力 S : 绳子自由端移动的距离

h : 物体升高的距离 动滑轮  $F=(G_{物}+G_{轮})/2$   $S=2h$  G物 : 物体的重力

G轮 : 动滑轮的重力 滑轮组  $F=(G_{物}+G_{轮})/n$   $S=nh$  n : 通过动滑轮绳子的段数

机械功W ( J )  $W=Fs$  F : 力 s : 在力的方向上移动的距离 有用功  $W_{有}=G_{物}h$

总功  $W_{总}=Fs$  适用滑轮组竖直放置时 机械效率  $\eta=W_{有}/W_{总} \times 100\%$

功率P ( w )  $P=w/t$  W : 功 t : 时间 压强p ( Pa )  $P=F/s$  F : 压力 S : 受力面积

液体压强p ( Pa )  $P=\rho gh$   $\rho$  : 液体的密度 h : 深度 ( 从液面到所求点的竖直距离 )

热量Q ( J )  $Q=cm \Delta t$  c : 物质的比热容 m : 质量  $\Delta t$  : 温度的变化值 燃料燃烧放出的

热量Q ( J )  $Q=mq$  m : 质量 q : 热值 常用的物理公式与重要知识点

一 . 物理公式(单位) 公式备注公式的变形

串联电路电流I ( A )  $I=I_1=I_2=.....$  电流处处相等

串联电路电压U ( V )  $U=U_1+U_2+.....$  串联电路起分压作用

串联电路电阻R (  $\Omega$  )  $R=R_1+R_2+.....$

并联电路电流I ( A )  $I=I_1+I_2+.....$  干路电流等于各支路电流之和 ( 分流 )

并联电路电压U ( V )  $U=U_1=U_2=.....$  并联电路电阻R (  $\Omega$  )  $1/R=1/R_1+1/R_2+.....$

欧姆定律  $I=U/R$  电路中的电流与电压成正比, 与电阻成反比 电流定义式  $I=Q/t$

Q : 电荷量 ( 库仑 ) t : 时间 ( S ) 电功率  $P=UI=I^2R=U^2/R$  U : 电压 I : 电流 R : 电阻

电磁波波速与波

长、频率的关系  $C=\lambda \nu$  C : 波速 ( 电磁波的波速是不变的, 等于  $3 \times 10^8 m/s$  )

$\lambda$  : 波长  $\nu$  : 频率 需要记住的几个数值 :

a . 声音在空气中的传播速度 : 340m/s b 光在真空或空气中的传播速度 :  $3 \times 10^8 m/s$

c . 水的密度 :  $1.0 \times 10^3 kg/m^3$  d . 水的比热容 :  $4.2 \times 10^3 J / ( kg \cdot ^\circ C )$

e . 一节干电池的电压：1.5Vf . 家庭电路的电压：220V g . 安全电压：不高于36V

## 二、股票W型走式

一般是底部，但是如果前期涨幅很大的话就是庄家做的骗线了，卖！！！！

## 三、通达信公式编辑

好吧，变换一下再给你做一个：N:=3;A:=MA(C,5);B:=MA(C,10);D:=CROSS(B,A);E:=CROSS(A,B);F:=BARSLAST(D)>N;G:=BARSLAST(E)<N;XG:F AND G;公式已测试通过！希望能够帮助你！

## 四、帮忙写个类似于W底或者M顶的公式

1、不客气地说：你是一个非常懒惰的人！一个懒惰者想在股市成功是永远不可能的！最可怕的是思维的懒惰！！2、W底或M顶是股价形态的一种，稍微勤奋一点的人都可以轻易看见。

想将股市操作变成一种简单的游戏规则是永远不可能实现的。

如果股市操作这样简单，为什么股市中“七人亏损、二人持平、一人盈利”，正是那些爱动脑的人、不守股市规律的人才能成为最终的强者！

## 五、求一个股票编程公式 谢谢

AMOUNT/(CAPITAL\*C)>  
1/15

## 参考文档

[下载：股票w形态怎么编写公式.pdf](#)  
[《一只刚买的股票多久能卖》](#)

[《股票变st多久能退市》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[下载：股票w形态怎么编写公式.doc](#)

[更多关于《股票w形态怎么编写公式》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/65102606.html>