

量血压右手比左手高正常吗为什么 - -股识吧

一、为什么量血压右手和左手量出来不一样?到底哪个手量出来是正确的?

通常以左手臂为准，因为左手臂离心脏近一点求采纳

二、测血压为什么以右上肢为准

一般测血压时，以右上肢（肱动脉）为准。

健康人两上肢的血压可不相等，左右两侧之差可达10~20mmHg，下肢的血压可较上肢高20~30mmHg。

测量下肢血压时，被检查者需采取俯卧位，气袖束于腘窝上部约3~4cm处，测量腘动脉的压力。

血压正常值范围也是根据右上肢血压规定的。

三、

四、两手血压不同右手高左手正常？

临床可以出现两手血压不同的现象，只要压差不是很大就没事！

五、量血压应该用左手还是右手？两手量出来的一样吗？不一样是为什么？

哎哟我擦。

。

刚好过几天要考这个。
有背过阿。

。

。

测血压的话两只手都可以的。
一般来说右上肢血压约高于左上肢10 ~ 20mmhg。
影响血压的因素挺多的。

。

。

以收缩压的改变为主。
比如说正常情况下血压最低在清晨。
最高则在傍晚。
立位血压高于坐位。

。

坐位血压又高于卧位。

。

还有就是情绪激动，剧烈运动。

。

吸烟什么的也可导致收缩压升高。

。

最后说的是你要是想确保测出来的血压值尽量准确点就得做好四定。

。

。

定时间。
定部位。
定体位。
定血压计。

。

。

。

六、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？

正常。

最准确的血压是量左手的。

七、右上肢比左上肢的血压高因什么引起

其原因是右侧肱动脉来自主动脉弓的第一分支无名动脉，而左侧肱动脉来自主动脉的第三大分支左锁骨下动脉，由于能量消耗右侧血压比左侧高10~20mmHg（1.33~2.67kPa）。

参考文档

[下载：量血压右手比左手高正常吗为什么.pdf](#)

[《股票合并多久能完成》](#)

[《股票跌停板后多久可以买入》](#)

[《股票转账多久到账》](#)

[下载：量血压右手比左手高正常吗为什么.doc](#)

[更多关于《量血压右手比左手高正常吗为什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/69009231.html>