

# 小孩发烧量体温应该量哪个位置比较准\_\_问一下宝宝的体温在那里量最标准呢?-股识吧

## 一、医生您好

我想问下1岁内小孩量体温一般在那个部位量比较准确呢

亲，这里都是宝妈，没有医生的，宝宝一般量体温都是腋下的哦，这个地方是比较准的，一般超过37度后就要开始留意了，怕发烧，

## 二、给宝宝测体温放在哪里最准了？

一般是放在腋下，这个用温度计测量的体温才是最准确的。用仪器对准额头测量的体温，虽然方便，但有时会有小小的误差，但用体温计查是最精准的。

## 三、给宝宝量体温在哪儿测比较准确？

宝宝正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

幼儿因体温调节中枢功能不稳定，新陈代谢较旺盛，体温较成年人稍高。

一天中的体温也有波动，安静时体温较低，活动时体温较高，清晨2 ~ 6时体温最低，下午2 ~ 8时体温最高，波动幅度约为0 . 6 左右。

希望答案可以帮到您，祝宝宝健康成长！

## 四、给宝宝量体温一般量哪里，给宝宝量体温的方法，怎么给

测量体温一般常用3个部位，即口腔、腋窝及肛门：

儿童正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

儿童在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

儿童在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。  
通过测量后，儿童凡超过正常范围0.5 以上时，称为发热。  
不超过38 称为低热，超过39 者为高热。

## 五、宝宝一周岁了，给宝宝测体温放在哪里比较准确呢

这给宝宝测体温，一般都是腋下就好咯，只要抱着宝宝不动测个几分钟就好的，只是听说现在的电子体温计不准没水银体温计好

## 六、问一下宝宝的体温在那里量最标准呢？

还有一种是量额头的，放在额头就很快可以测出体温，你可以在网上找找看。

## 七、

## 八、宝宝测体温，温度计放哪比较准确

测儿童的体温，一般说肛门更准确，但是痛苦大，所以我更推荐口腔，腋下就算了，温差比较大。  
但是注意，如果儿童年龄过小，则要考虑不用口腔，因为如果儿童不小心咬碎体温计的话就会很麻烦的

## 参考文档

[下载：小孩发烧量体温应该量哪个位置比较准.pdf](#)  
[《股票限售期解禁提前多久回避》](#)  
[《st股票最长停牌多久》](#)

[《证券转股票多久到账》](#)

[《上市公司好转股票提前多久反应》](#)

[下载：小孩发烧量体温应该量哪个位置比较准.doc](#)

[更多关于《小孩发烧量体温应该量哪个位置比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/20380230.html>