

刚睡醒量的体温是不是比平常低请问小孩早上的体温是不是片偏低呀-股识吧

一、刚刚睡醒体温多少度为正常啊？

人体各个部位、每日早晚及男女之间的体温均存在着差异。

人体正常体温有一个较稳定的范围，但并不是恒定不变的。

正常人口腔温度(又称口温)为 $36.3 \sim 37.2$ ，腋窝温度较口腔温度低 $0.3 \sim 0.6$ ，直肠温度(也称肛温)较口腔温度高 $0.3 \sim 0.5$ 。

一天之中，清晨2~5时体温最低，下午5~7时最高，但一天之内温差应小于 1 。

另外，女子体温一般较男子高 0.3 左右。

女子体温在经期亦有些许变化。

二、早上体温36.3度是不是不正常

每日早晚、人体各个部位及男女之间的体温均存在着差异。

人体正常体温有一个较稳定的范围，但并不是恒定不变的。

正常人口腔温度(又称口温)为 $36.2 \sim 37.2$ ，腋窝温度较口腔温度低 $0.2 \sim 0.5$ ，直肠温度(也称肛温)较口腔温度高 $0.2 \sim 0.6$ 。

一天之中，清晨2~5时体温最低，下午5~7时最高，但一天之内温差应小于 0.8 。

另外，女子体温一般较男子高 0.35 左右。

女子体温在经期亦有些许变化。

在健康状态时，如饮食正常，衣着适宜，人体的体温一般是比较恒定的，即保持在 37 上下(大致介于 $36.2 \sim 37.2$)，而不因外界环境温度的改变而变化。

人体正常体温平均在 $36 \sim 37$ 之间(腋窝)，超出这个范围就是发热， 38 以下是低热， 39 以上是高热。

三、刚起床体温会升高吗

人体温度一般维持在 36 。

5° 左右，有一点偏差很正常，不会影响到你的，一般来说人体会进行调节到正常

温度。

当然，也有些人天生体温就比较高，或者比较低，通常情况下，是不会对人体造成什么负担。

但是如果出现了什么不良现象，自己感到不舒适，就最好去医院检查一下，这样可以确保自己的健康。

四、早上起来体温37.3正常么？

正常，有时候人体温不准确的

五、着床到底是低温还是高温啊？

着床是降温，但不是最低温，只是降一点点也就1度

六、躺被窝里量体温准不准？？

一般人躺着时体温相对低些，午后要比上午高，活动时要比静止时高，一般测腋下体温时要处于安静状态，腋窝下不能有汗，如运动，洗澡.饮食后应休息30分钟再测

七、成年人睡醒时的体温是不是要比平时高一些？我睡醒时的体温是37.5，请问是不是正常现象，医生回答呀，谢谢

为什么我睡醒时体温是最低的呀？

八、请问小孩早上的体温是不是片偏低呀

35度以上都是正常的。

参考文档

[下载：刚睡醒量的体温是不是比平常低.pdf](#)

[《买指数和买股票有什么不同》](#)

[《创业板放量了预示什么》](#)

[《为什么涨停后还有1手1手卖》](#)

[《一千块钱一个月有多少利息》](#)

[《交易员需要考什么证》](#)

[下载：刚睡醒量的体温是不是比平常低.doc](#)

[更多关于《刚睡醒量的体温是不是比平常低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/29076027.html>