

第一次量的血压为什么比第二次高 - - 为什么用电子血压计测得的结果一次跟一次不一样?-股识吧

一、过几天去验兵体检请问，明明第一步体检我血压有点高了为什么还要我去体检第二次啊？

不想去的话，今晚多吃糖、多吃水和咸的东西、多吃点油腻的东西，喝点小酒。明天体检，你的尿糖、肝功能、血压都可能不正常的。如果想去的话，这此东西就不要吃，太简单了，很多食物就能扰乱体检结果的。

二、测血压时紧张血压影响大吗？

像你这个描述，绝对有影响。

先说说理想血压的值是要求什么吧：安静，清晨，25度气温测的。

可能我的这句话有点错误，因为学了好多年了，概念有点忘。

但是我这个意思就是，测血压是要环境的。

切入正题：我是学心血管的，我给你说下我实验室的动物吧，这么一说，你看看，分析分析：一般麻醉后心率在350次的时候（大鼠最佳心率），他的血压是130/90，每次我给动物麻醉后，当它的心率是480的时候，它的血压是170/130，当它的心率是430的时候，它的血压是145/105，当它的心率是380的时候，它的血压是135/100。如果说这只麻的不深，就更明显了，给它放倒了后，它虽不动，但是它紧张，我们说话声音大了，我都能通过检测仪看到它的血压高了一会，心率快了一会。或者我给它身体做动作的时候，血压心率明显高了快了。

但是一会平静了就好了。

你自己看了后什么感觉呢？你自己在家的成率是75，到了医院就成100了，想想啊！再说，人的血管是个封闭的管道，人一紧张，就会分泌血管紧张素，血管就收缩了，但是你想啊，血管的通道变细了，可血量还是那么多啊，是不是血管压力就大了呢。

另外，你这个年纪不会出现继发的高血压，所以我要问问你喽，你父母有没有高血压，高血压的家族史也是很明显的。

呵呵，所以呢，以后就放松吧，看我，可喜欢医院给我测个这个，测个那个了，可放松了，没事，再说，就算真的血压高，你既然测了，也不能在现场改变什么啊，干脆就把自己交出去吧，呵呵。

三、为什么用电子血压计测得的结果一次跟一次不一样?

每测量一次，手上的血管短暂停滞（不是停止），再次放开时血液迅速流过，当然血压就不一样了。另外，每量一次，人的心跳会有相应的变化，造成血液流动也不一样，所以一般电子血压计说明书都会说明不建议连续测量。

电子血压计的测量与医用血压计的测量还是有一些差别的，一般比之要高一点。

四、电子血压计连续二次测量结果为何差很多？

用电子血压计测血压，为啥每次结果相差很多？这个问题要注意

五、电子血压计为什么第一次量都很高

因为电子血压计量出的数据都不是很准确的，有高有低的，

六、连续2次测量血压，差距大

年轻人血压会有一些波动，最好是将电子血压计拿到医院和水银式血压计做个比较，或者隔日再次测量对比一下

七、电子血压计在测量血压的时候为什么启动两次？？？？？ ??

应该启动一次 若启动两次代表前一次没抓到讯号 再来一次

八、连续两次测量血压差值大怎么回事

脉压差过大见于动脉瓣关闭不全、主动脉硬化、甲亢、严重贫血、风湿性心脏病、部分先天性心脏病与高血压心脏病等

- (1) 患高血压及动脉硬化，致使动脉壁弹性减弱，收缩压升高，而舒张压降低；
- (2) 长期患高血压，致使心肌超负荷运转，造成心脏扩大或动脉瓣关闭不全；
- (3) 患甲状腺机能亢进（甲亢）或严重贫血。

九、一吨煤，第一次运走120吨，比第二次运走的多20%，第一次比第二次多运

第二次运：120 ÷ (1+20%) = 100吨 多：120-100=20吨*****

*****^__^真心祝你学习进步，如果你对这个问题有什么疑问，请追问，另外如果你觉得我的回答对你有所帮助，请千万别忘记采纳哟！如果有其他问题，欢迎向我求助。

与本题无关的就请不要追问了。

答题不易呀。

懂了记得选满意。

参考文档

[下载：第一次量的血压为什么比第二次高.pdf](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《上市后多久可以拿到股票代码》](#)

[《买了股票持仓多久可以用》](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[下载：第一次量的血压为什么比第二次高.doc](#)

[更多关于《第一次量的血压为什么比第二次高》的文档...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/48395030.html>

