

月经量比较多可以吃些什么药月经多吃什么药呢！-股识吧

一、月经多吃什么药好

什么药也别吃，可以吃红枣枸杞

二、女人月经特别多吃什么药

那时我做了人流一个月后来月经也很多，跟你的情况差不多，那时我吃的是妇血康，是冲剂来的，很有效

三、月经量太多吃什么药

我婚后也一直这个样子，后来老公给我买了几盒盛德轩鹿胎膏，我就是吃这个吃好的，建议你试试

四、月经量很多，应该吃什么药

那时我做了人流一个月后来月经也很多，跟你的情况差不多，那时我吃的是妇血康，是冲剂来的，很有效

五、月经多吃什么药呢！

展开全部月经量一下子增多，也是有问题的

，我下面给你些资料，以备你做参考：月经不调是泛指各种原因引起的月经改变，包括初潮年龄的提前，延后，周期、经期与经量的变化，是妇女病最常见的症状之一。

引起月经不调的原因有两大类：1、神经内分泌功能失调引起：主要是下后脑--生

茶杯-卵巢轴的功能不稳定或是有缺陷，即月经病。

2、器质病变或药物等引起：包括生殖器官局部的炎症、肿瘤及发育异常、营养不良；

颅内疾患；

其他内分泌功能失调如甲状腺、肾上腺皮质功能异常、糖尿病、席汉氏病等；

肝脏疾患；

血液疾患等。

使用治疗精神某些妊娠期异常出血也往往被误认为是月经不调。

月经不调是指月经的周期、经期、经量异常的一类疾病。

包括月经先期、月经后期、月经先后无定期、经期延长、月经过多、月经过少等。

月经不调的病因病机，主要是七情所伤或外感六淫，或先天肾气不足，多产房劳，劳倦过度，使脏气受损，肾肝脾功能失常，气血失调，致冲任二脉损伤，发为月经不调。

气血两虚型：月经周期提前或错后，经量增多或减少，经期延长，色淡，质稀。

或少腹疼痛，或头晕眼花，或神疲肢倦，面色苍白或萎黄，纳少便溏。

舌质淡红，脉细弱。

治疗宜气血双补，可用补中益气丸、十全大补丸、乌鸡白凤丸、八珍益母丸、八宝坤顺丸、女金丸、当归调经丸、当归红枣颗粒、归脾丸、四物合剂等。

血热型：1、实热型：月经先期，量多，色深红或紫，质稠粘，有血块。

伴心胸烦躁，面红口干，小便短黄，大便燥结。

舌质红，苔黄，脉数。

治宜清热凉血、调经止血。

可用清经颗粒、风轮止血片、四红丹等。

2、虚热型：经来先期，经期延长，量多，色红，质稠。

或伴两颧潮红，手足心热。

舌红，苔少，脉细数。

清热滋阴、调经止血。

可用清经颗粒、固经丸。

气滞血瘀型：月经先后无定，经量或多或少，色紫红，有块，经行不畅。

或伴小腹疼痛拒按，或有胸胁、乳房、少腹胀痛，腕闷不舒，舌质紫黯或有瘀点，苔薄白或薄黄，脉弦或涩。

治宜活血化瘀、理气止痛。

可用逍遥丸、七制香附丸、慈航丸、少腹逐瘀丸、月月舒冲剂、失笑散、当归浸膏片、妇科得生丸、调经补血丸等。

求采纳

六、月经多是什么原因吃什么药可治疗

前十天左右喝一杯红酒，每月都这样做，一定好，不用吃药。

七、月经量多时间长吃什么药？

月经量多在不明原因的情况下最好不要自行用药，否则会给身体带来其他的伤害。

月经量多可以注意以下几点。

调情志要保持心情舒畅，避免忧思郁怒，损伤肝脾，或七情过极，五志化火，扰及冲任而为月经疾病；

适寒温要根据气候环境变化，适当增减衣被，不要过冷过凉，以免招致外邪，损伤血气，引起月经疾病；

适劳逸要积极从事劳动(体力和脑力劳动)，但不宜过度劳累和剧烈运动；

节育和节欲要重视节制生育和节欲防病，避免生育(含人-

流)过多过频及经期、产后交合，否则损伤冲任、精血、肾气，导致月经疾病。

上述各项在平时应多加注意，在经期、产后更要重视，既可减少或防止本病的发生；

不宜暴饮暴食或过食肥甘油腻、生冷寒凉、辛辣香燥之品以免损伤脾胃而至生化不足，或聚湿生痰或凉血、灼血引起月经不调。

参考文档

[下载：月经量比较多可以吃些什么药.pdf](#)

[《股票卖出多久继续买进》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《股票变st多久能退市》](#)

[《炒股票预期提前多久炒》](#)

[下载：月经量比较多可以吃些什么药.doc](#)

[更多关于《月经量比较多可以吃些什么药》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/62241264.html>

