

## 什么厂用木托盘量比较大- 请问那些公司需要木托盘，木包装箱？-股识吧

### 一、用什么设备 厂房需要多大 用什么木材 资金需要多少

主要技术开木材加工厂，设备容易解决，关键在技术和人。

木材加工技术包括木材切削、木材干燥、木材胶合、木材表面装饰等基本加工技术，以及木材保护、木材改性等功能处理技术。

切削有锯、刨、铣、钻、砂磨等方法。

木材加工是个技术活，建议先找到懂行的师傅，再计划办厂，否则遇到困难容易找不着北。

因此，开办木材加工厂同样需要有足够的人才和技术。

投入资金开木材加工厂主要的开支包括：设备费用（剪板机、锯床、叉车、辅助电动工具等）；

人工费用；

场地租金等。

成本投入：10万元左右。

办证指南办证流程：从事木材经营加工的单位或个人向所在镇的林业站提交书面申请，镇政府、林业站根据当地森林资源状况提出意见。

县局行政职能部门在接到申请人的申请及有关材料后，一个月内会派员做好实地核查、材料审查并提出初审意见；

上报材料；

木材加工许可按木材消耗量和企业规模实行分级审批；

审批通过后发放相关证件。

提交的文件和证明： 申请表；

注册资金证明；

使用场所符合城乡规划的证明；

个人或法人身份证明；

木材加工流程符合环境保护要求的证明；

使用场所符合消防安全要求的证明；

木材检验员证或聘请木材检验员合同书；

大中型企业的立项批文。

注意事项：申请年加工木材能力在3万立方米以上的木材初级加工项目，除提交前款规定材料外，必须提交具有甲级资质的林业调查规划设计单位出具的项目建设设计文件和原材料供应的可行性报告。

申请纸浆项目必须提供国务院或投资主管部门的核准文件。

扩展资料木材加工品的市场需求量大，前景不错，但是干这一行确实很累。

在销路方面，可以到大的建材市场开展调研，去做木托盘、包装箱及实木家具厂里了解情况。

开办加工厂前要注意原料是否充足、资金是否足够、附近是否有工厂采购你的产品、交通是否方便、经验丰富的加工工人是否能满足生产需要。

木材加工对环境的污染较小，而且能为当地增加税收，容易得到政府部门的支持，说不定会得到减少税收的优惠政策。

参考资料来源：梁河县-在林区经营(加工)木材审批办事指南

## 二、请教饲料厂用的叉车托盘最佳尺寸？

你说的就是木托盘把，基本上就是1200\*1000\*120mm

## 三、木托盘尺寸应该如何选择

木托盘尺寸的选择首要考虑运输工具和运输装备的规格尺寸。

合适的木托盘尺寸应该是刚好满足运输工具的尺寸，这样可以提高运输工具空间的充分合理的利用，节省运输费用，尤其要考虑集装箱和运输卡车的箱体尺寸。

其次还要考虑仓库的大小，货格的大小；

根据木托盘装载货物的包装规格选择合适尺寸的木托盘，最大限度的利用托盘的面积。

同时，装载货物的托盘流向，将直接影响木托盘尺寸的选择。

通常，去往欧洲的货物要选择1200mm × 1000mm的托盘，去往日本的货物要选择1100mm × 1100mm的木托盘。

国际标准(ISO)原来有4种托盘标准规格 即1200 × 800 1200 × 1000 1219 × 1016 1140 × 1140。

现在ISO规格又通过了新方案 增加了1100 × 1100和1067 × 1067两种规格(单位均为mm) 变为6种标准规。

托盘尺寸在全球主要分为三大类：（1）北美托盘标准：美国使用的木托盘是4840标准，也就是说，长度为48英寸（约为122cm），宽度为40英寸（约为102cm）。

高度则不一定，以美国最大的托盘提供商集保为例，其木托盘标准高度为5.56英寸（约为14cm）。

北美常见使用的尺寸为1220\*1160厘米的托盘。

（2）欧洲托盘标准：欧洲常见使用的尺寸为800x1200和1000x1200 mm的托盘。

欧洲托盘标准 欧洲托盘协会及欧标托盘（欧洲标准托盘）（3）亚洲托盘标准

：亚洲常见使用的尺寸为1100x1100 mm的托盘。

在亚洲，托盘生产商多按照顾客预定尺寸生产，没有任何标准限制。  
在日本常见使用的托盘其尺寸为1100x1100 mm。  
中国托盘标准经过了多次修改，多种标准的混乱局面，目前最新的国家标准中最终确定了1200mm1000mm和1100mm 1100mm两种托盘规格，1100x1100 mm尺寸的托盘适用于45英寸（1143 mm）的海运集装箱。

#### 四、您好，请教您一下，一般做木托盘的木板都是多大尺寸的。

长度方面：1000mm，1100mm，1200mm.宽度方面：80mm，90mm，100mm，120mm，140mm，厚度方面：12mm，15mm，18mm，21mm，25mm，

#### 五、洛阳主要做托盘的都有哪些厂家？

据所知，目前洛阳做托盘的有洛阳乾昊厂家等等。  
其他地区好像现在也有。  
你可以参考下托盘资料：[\\*：//www.lyqhjx.com\\*](http://www.lyqhjx.com)

#### 六、什么材质的托盘性价比高？

金属托盘是托盘中性价比最高的。  
因为金属托盘的优点有回收价值高，不易损坏，使用年限长等优点。  
更多资料可以关注抚顺创德

#### 七、哪些公司需要木托盘

木托盘做为物流的基本单元之一，基本上需要物流运输的公司都能用到木托盘，例如包装印刷，电子产品，化工用品，科技仪器，机械设备，生鲜水产，网络设备、配件，办公用品，纺织/家纺，服饰配件、饰品，工艺品/礼品，美妆日化，家用电器，日用百货，建筑建材，五金工具，石油能源，生活家居，以及其他各类定制物品，了解更多木托盘知识，北京亚宝华荣木制品的新闻页面有更详细的描述。

## 八、请问那些公司需要木托盘，木包装箱？

你说的就是木托盘把，基本上就是1200\*1000\*120mm

## 九、请问那些公司需要木托盘，木包装箱？

机械或机械零件需要木包装箱（机械厂，机械加工厂，铸造厂，较大设备制造厂），木托盘一般用于已装箱的产品堆码（出口欧洲的箱装产品，批量装箱产品，包括电子、设备、材料等）。

#!NwL!#

## 参考文档

[下载：什么厂用木托盘量比较大.pdf](#)

[《有放量的股票能持续多久》](#)

[《股票跌停多久退市》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：什么厂用木托盘量比较大.doc](#)

[更多关于《什么厂用木托盘量比较大》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/71770572.html>