

酒醒后头疼怎么办相关股票...开始的时候会感觉心闷，然后就觉得头晕，有时严重的时候会感觉到头疼，又接想吐，同时心里堵得慌，有时心-股识吧

一、酒醒后头疼怎么办 喝什么药管用

(1) 如果是药物治疗，可以做口服芬必得胶囊或去痛片、百服宁片 (2) 酒后饮几杯优质蜂蜜水，它不仅会使头痛头晕的感觉逐渐消失，而且可以使你很快入睡，第二天早晨起床后也不会头痛。

(3) 在疼痛的头上放上冰袋，或以冷水浸脚，将头部血液带引至足部，均是治疗酒后头痛的良方。

二、酒醒后头疼怎么办

喝点茶醒醒酒，再躺一下。

三、我现在酒醒了 就是头痛 该怎么办

可以喝一杯糖水，或者牛奶

四、开始的时候会感觉心闷，然后就觉得头晕，有时严重的时候会感觉到头疼，又接想吐，同时心里堵得慌，有时心

病情分析：一般的情况往往是有脑供血不足、颈椎病的情况引起的。

意见建议：这种情况往往是和长期在电脑前有关的。

需要注意适当的休息的。

和适当的户外活动的。

五、酒醒后头疼怎么办？如何才能让头不疼？

在喝点，透透

六、高危性接触后.第5天出现感冒症状是得艾滋病了吗？23号晚上接触的.跪求专家解答.我错了，才19岁

你现在没有必要担心自己是否得了艾滋病 艾滋病都是有潜伏期的
要你这么说艾滋病的潜伏期真的罕见的短啊

从科学态度出发，真正的潜伏期应是1~12年，平均6年。

据最新资料报道，有长达20年尚未发病的病原携带者，因各地区各个人种群体和各个个体不同，也存在污染血制品的感染者易于确定，现认为因受血感染艾滋病者的潜伏期为4.5年；

对于同性恋和异性恋艾滋病患者的潜伏期就不那么易于确定，同性恋中的男性患者，有2%的艾滋病病毒感染者潜伏期为2年，5%为3年，18%为4年，23%为6年，37%为8年，48%为10年(逐年累计计算)。

一般性症状

持续发烧、虚弱、盗汗、全身浅表淋巴结肿大，体重下降在三个月之内可达10%以上，最多可降低40%，病人消瘦特别明显。

2、呼吸道症状 长期咳嗽、胸痛、呼吸困难、严重时痰中带血。

3、消化道症状 食欲下降、厌食、恶心、呕吐、腹泻、严重时可使便血。

通常用于治疗消化道感染的药物对这种腹泻无效。

4、神经系统症状

头晕、头痛、反应迟钝、智力减退、精神异常、抽风、偏瘫、痴呆等。

5、皮肤和粘膜损害 弥漫性丘疹、带状疱疹、口腔和咽部粘膜炎症及溃烂。

6、肿瘤 可出现多种恶性肿瘤，位于体表的卡波希氏肉瘤可见红色或紫红色的斑疹、丘疹和浸润性肿块。

你这个可能是单纯的呼吸系统疾病

您还没说清楚你这个高危接触是一个怎么高危接触 不好给你判断

但是现在你身体出现的症状没有必要考虑是不是得了艾滋病

参考文档

[下载：酒醒后头疼怎么办相关股票.pdf](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[下载：酒醒后头疼怎么办相关股票.doc](#)

[更多关于《酒醒后头疼怎么办相关股票》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/22003782.html>