

## macd指标0轴怎么设置、1macd的竖杠 第一天小于昨天的macd竖杠（0轴以-股识吧

一、求一个通达信MACD选股公式，要求是MACD从上方回调到0轴附近，不能离0轴太远，紧靠0轴附近即可。

```
every("macd.dif">0 and "macd.dif"<0.01 or("macd.dea">0 and"macd.dif">0 and "macd.dea"<0.01);
```

二、指标公式编辑器里的MACD中的DIFF和DEA大于零轴，回抽不破零轴怎么编辑？

送你个自写的缠中说禅的macd指标我编制的通达信公式是这样的：参数：short默认是12，范围你自己定（下同）long默认是26；mid默认是9；K默认是0，范围0-1，0是显示均线面积，1是显示macd面积MA1:=MA(CLOSE,5);  
MA2:=MA(CLOSE,10);  
DIF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE, LONG);  
DEA:=EMA(DIF, MID);  
MACD:=(DIF-DEA)\*2, COLORSTICK;  
DIFF:=SUM(MA1-MA2,0);  
SUMMACD:=SUM(MACD,0);  
W1:=BARSLAST(CROSS(MA2,MA1))+1;  
W2:=BARSLAST(CROSS(MA1,MA2))+1;  
W3:=BARSLAST(CROSS(MACD,0))+1;  
W4:=BARSLAST(CROSS(-MACD,0))+1;  
趋势力度:IF(K,SUMMACD-REF(SUMMACD,MIN(W3,W4)),DIFF-REF(DIFF,MIN(W1,W2)));  
趋势平均力度:趋势力度/IF(K,(MIN(W3,W4)+1)/20,(MIN(W1,W2)+1)/20),

COLORSTICK ;

MAX趋势平均力度：HHV(趋势平均力度，34)；

MIN趋势平均力度：LLV(趋势平均力度，34)；

想看均线的面积你就把K调成0，趋势力度就指的均线的面积，平均力度就很明显了想看macd的面积就把K调成1，趋势力度就指的是macd的面积了。

后面两个值是最近的趋势平均力度的最大最小值，后面的34你看着定，做成一个参数也成。

### 三、1macd的竖杠 第一天小于昨天的macd竖杠（0轴以

DIFF :=EMA(CLOSE , 12)-EMA(CLOSE , 26) ;

DEA :=EMA(DIFF , 9) ;

MACD :=2\*(DIFF-DEA) ;

低位金叉 :=CROSS(DIFF , DEA) AND DIFF<

-0.1 ;

JCCOUNT :=COUNT(CROSS(DIFF , DEA) , BARSLAST(DEA>

=0)) ;

二次金叉 : CROSS(DIFF , DEA) AND DEA<

0 AND COUNT(JCCOUNT=2 , 21)=1 ;

你看看这个如何！

### 四、如何提高股票macd零轴上第一次金叉的成功率

1、MACD水平状态平行吞吃零轴，先作“后面可能是大行情”的预想，买错也买，不是再出来。

2、MACD的一般强弱分析是通过DIFF是否在0轴之上来判断的。但实战中，等到DIFF跌破0轴时实际上已经是最后的斩仓机会了。

3、一般情况下，通过MACD来画趋势线，会超前于股价走势。

### 五、DIF穿越0轴怎样在macd上标记出来

这个在MACD指标是自动标记的

## 六、MACD穿越0轴报警的指标哪去了？

忘记说了，这里的MACD穿越报警指标是智能指标不是自定义指标。

### 参考文档

[下载：macd指标0轴怎么设置.pdf](#)

[《联科科技股票中签后多久不能卖》](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[《股票卖的钱多久到》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[下载：macd指标0轴怎么设置.doc](#)

[更多关于《macd指标0轴怎么设置》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/24401943.html>