

为什么嘴里量体温比腋下高，体温是嘴巴里量的准确还是腋下准呀？-股识吧

一、宝宝体温从嘴里量多少是正常的

一般宝宝的体温最好还是腋下的，稍微准确一些，嘴里的温度要比腋下要高些，不过只要没有超过37.5都是正常的哈

二、嘴里体温多少正常

三、体温是嘴巴里量的准确还是腋下准呀？

正常体温 口测法：测五分钟，正常值为三十六点二至三十七点二度。

肛测法：测五分钟，正常值为三十六点五至三十七点七度。

腋测法：测十分钟，正常值为三十六到三十七度(不必再加零点五度)。

四、腋下体温和口腔体温差别

展开全部口腔的温度更准确些.人的体温会随着时间的变化而变化的，早晨的体温和晚上的体温也各不相同.

五、嘴里体温多少正常

每日早晚、人体各个部位及男女之间的体温均存在着差异。

人体正常体温有一个较稳定的范围，但并不是恒定不变的。

正常人口腔温度(又称口温)为36.2 ~ 37.2 ，腋窝温度较口腔温度低0.2 ~ 0.5 ，直肠温度(也称肛温)较口腔温度高0.2 ~ 0.6 。

一天之中，清晨2~5时体温最低，下午21:35~7时最高，但一天之内温差应小于0.8

。另外，女子体温一般较男子高0.35左右。

女子体温在经期亦有些许变化。

在健康状态时，如5261饮食正常，衣着适宜，人体的体温一般是4102比较恒定的，即保持在37上下(大致介于36.2~37.2)，而不因外界环境温度的改变而变化。人体正常体温平均在36~37之1653间(腋窝)，超出这个范围就是发热，38以下是低热，39以上是高热。

六、体温计在腋下量和嘴里量的温度上有区别吗

您好：正常时口腔(舌下)温度较腋下温度高0.5度左右。

正常时：口腔(舌下)温度为36.2--37.3度。

腋下温度为36--37度。

七、口腔温度37.5腋下36.5是不是低

这个体温不低。

水银体温计测量体温，口测法正常值是36.3~37.2，需要测量五分钟以上，腋测法正常值是36.0~37.0，需要测量10分钟以上，且每次测量前都需要将体温计的水银柱甩到35以下。

你检查一下是不是测量方法有问题。

陈文彬，潘祥林. ;

第二章 ;

一般检查. ;

《诊断学》(第七版)，人民卫生出版社，2008.

八、腋下体温和口腔体温差别

展开全部口腔的温度更准确些.人的体温会随着时间的变化而变化的，早晨的体温和晚上的体温也各不相同.

参考文档

[下载：为什么嘴里量体温比腋下高.pdf](#)

[《股票卖掉后多久能到账户》](#)

[《股票型基金需要多久》](#)

[下载：为什么嘴里量体温比腋下高.doc](#)

[更多关于《为什么嘴里量体温比腋下高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/50035672.html>