

## 为什么医生开的比说明的药量大\_\_为什么医生开的药量比说明书的药量大得多-股识吧

一、大家好：急需.请问心得安刚开始吃就比说明书上的药量大，会有什么问题吗？

没问题

二、[转贴] 为什么有的人需要的药量大，而有的人药量小？

有时，同一药物在治疗两种不同疾病时，可能需要不同的剂量；那是疾病的需要了。

就如用氟西汀治疗强迫症，就需要至少天天2片（即40mg）。

有的医生不知道这一点，就解决不了题目。

有的医生还只用舍曲林（左洛复）50mg一片，当然更是没用了；

治疗强迫症，用氟西汀、应该逐日2片，而舍曲林、至少要4片/日。

连上学医学院的学生都知道 治疗强迫所需剂量要大

！最最少我知道！我不事学医的 也不事医生！有的医生是不知道这个道理；

但也有的医生是故意如此，把病员吊在他的钓鱼钩上 这样的医生究竟还事极少数 极少数的！再者疗效起不了 鱼你就吊不到了！

三、为什么医生开的药量比说明书的药量大得多

副作用写明只是为了告知患者，吃这种药可能会产生怎么样的后果，可能发生并不代表一定会发生，副作用发生的比率比较小的，所以不必过分紧张！

四、医生开的抗精神病药服量超过说明书的中服量，会不会有问题？

你好！舒必利片，开始剂量为一次100mg，一日2~3次。

2-3天后开始调整剂量，逐渐增至治疗量一日600~1200mg。

病情稳定后，逐渐减为维持量一日200～600mg。  
目前医生开的剂量在最大治疗剂量之内，如果病情需要，不属于超量。  
治疗疾病，一般应该按照医嘱服药，没有医嘱时应按照说明书服药。  
如果对药物剂量有疑问，应及时向医生询问清楚后再服用；  
如果服药后发现一些不良反应，应及时去看医生。  
抗精神病药，服用时间比较长，用药期间需要定期去医院复查。  
最好选择一家信得过的医院，建立起长期的医疗关系，便于掌握病情进展和治疗效果。

## 五、大家好：急需.请问心得安刚开始吃就比说明书上的药量大，会有什么问题吗？

没问题

## 六、医院开药写吃的粒数和说明书上的不一样，我该听谁的？

不能超过最大用量，除非你再让医生，确实

## 参考文档

[下载：为什么医生开的比说明的药量大.pdf](#)

[《st股票摘帽最短多久》](#)

[《定增股票一般需多久》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[《股票抽签多久确定中签》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[下载：为什么医生开的比说明的药量大.doc](#)

[更多关于《为什么医生开的比说明的药量大》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/62831283.html>