

# 量血压在哪个胳膊上量比较标准，为什么左胳膊和右胳膊量出来的血压值不一样-股识吧

## 一、量血压应该量胳膊的哪个位置

是桡动脉处

## 二、测试血压左臂正常，右臂超高，以谁为准

一般情况下，二边测的血压是不一样的，但是相差不应该太多。你的左臂血压正常，右臂是超高，相差太多了，重复测一下看看，如果还是差的多，就要找原因了。不能大意。

## 三、为什么左胳膊和右胳膊量出来的血压值不一样

可能血管内有东西、建议去医院检查下

## 四、电子血压计腕式和臂式哪一个测量值更准确？

臂式的测量值更准确，特别是动脉粥样硬化的人如果用腕式血压计是根本测不准的。

## 五、血压哪个胳膊更准

您好，血压右胳膊更准。  
希望我的回答给您带来帮助，祝您健康快乐。

## 六、左右胳膊血压不一样，应该按哪个算

病情分析：左右胳膊血压不一样，一般相差十几个单位属于正常的。

指导意见：测血压一般以右上肢肱动脉血压为准，建议你在安静的状态下至少检查3次血压，才能得出结果。

## 七、怎样正确量血压

正确的方法注意几个方面：

- 1、需要静坐安静休息5--15分钟后测量，胳膊，心脏，血压计在统一水平面上，
- 2、袖带的绑放在肘横纹上3个横指（食指无名指，中指）松紧以放一个手指为佳。（袖带绑放高低松紧都会对血压结果有影响）
- 3、听诊器要放在肱动脉搏动明显处，不能放在袖带里面
- 4、最好专人专门的血压计定时测量，测量同一个胳膊！

## 八、为什么左胳膊和右胳膊量出来的血压值不一样

### 参考文档

[下载：量血压在哪个胳膊上量比较标准.pdf](#)

[《股票卖出后多久能确认》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[《股票资金冻结多久能解冻》](#)

[下载：量血压在哪个胳膊上量比较标准.doc](#)

[更多关于《量血压在哪个胳膊上量比较标准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/19284704.html>