

# 量血压左右两个胳膊哪个比较高好...人的两臂哪个血压高一点?-股识吧

## 一、测血压时测量哪侧胳膊较准确

测量血压最标准的方法应当是两只胳膊的平均值。

一般情况左臂血压较低，右臂血压较高，而且左右压差在10---30之间，所以应当取左右臂的平均值。

## 二、测量血压哪只手臂准确

两只都很准，但要掌握正确方法：左手臂离心脏近，要比右手臂的测量值略微高点，正常给的参考值一般以左手臂为主

## 三、左右臂血压一至吗..哪侧高

## 四、两侧上肢哪边血压高

血压是指血液在血管内流动时，对血管壁产生的单位面积的侧压力。

由于血管分动脉、毛细血管和静脉，所以，也就有动脉血压、毛细血管压和静脉血压。

通常说的血压是指动脉血压。

正常时，右臂比左臂略高可相差1.3 ~ 2.7千帕(10—20毫米汞柱)，

## 五、人的两臂哪个血压高一点?

正常人两臂的血压测值可不一样。

一般是右侧臂血压较左侧臂高1.3 ~ 2.6Kpa(10 ~ 20mmHg)，高血压患者两侧臂血压差数比正常人更大。

因此，通常规定测血压的标准部位是右上臂肱动脉。

## 六、两个胳膊血压不同 以哪个为准

临床上人们习惯以右臂为准。

因为人右臂的血液供应来自于右侧肱动脉，左臂血液供应来自左肱动脉；而右肱动脉来自于主动弓的第一大分支----无名动脉（也叫头臂干动脉），而左肱动脉来源于主动弓第三大分支----左锁骨下动脉。

所以右侧比左侧更能准确的反应出血压的高低，而不是左侧离心脏近就准确。

## 七、量血压，哪个胳膊准

通常测右上肢.测左上肢会受心脏影响.左右相差10mmHg以内属于正常.

## 八、左胳膊和右胳膊正常血压正常值哪个更高

一样

## 参考文档

[下载：量血压左右两个胳膊哪个比较高好.pdf](#)

[《股票为什么买不进多久自动撤单》](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[《股票多久能买完》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[下载：量血压左右两个胳膊哪个比较高好.doc](#)

[更多关于《量血压左右两个胳膊哪个比较高好》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/32214375.html>