

什么单位用大米量比较大；比米大的长度单位是什么叫什么-股识吧

一、1千米是比米大的质量单位这句话对不对

错，本题主要有两个错误，1，千米和米都是长度单位，而不是题中所说的质量单位；

2、即便将题中的质量单位改成长度单位也是不正确的，因为1千米与米是不能构成比较的，应该写成“千米是比米大的长度单位”或者“1千米比1米大”，都是正确的；

当单位前面有具体数字时，是不可以与没有单位的数字，以及没有数字的单位进行比较的，（说的有点绕口，希望你能理解，呵呵）。

二、测量哪些物体的长度要用米作单位

要用米作单位的有：身高、树高、桌子的宽度、门的高度、楼层层高等等。

列举如下：1、身高身高是指从头顶点(v)至地面的垂距，一般以厘米（cm）作单位，也较经常用“米”（m）。

身高是对人体纵向部分的长度，源于人体的纵向生长，受遗传因素的影响较大。影响身高的因素很多，如遗传、营养、体育运动、环境、生活习惯、民族种族、内分泌、性成熟早晚（初潮年龄18岁比11岁者平均高出5厘米）、远近亲婚配、医学进步等等。

2、树高树高指树木从地面上根茎到树梢之间的距离或高度，是表示树木高矮的调查因子。

是主要的伐倒木和立木测定因子。

常见的种类有：全高、任意干高、全长等。

3、桌子的宽度桌子是一种常用家具，上有平面，下有支柱。

可以在上面放东西、做事情、吃饭、写字、工作等。

是由光滑平板、腿和其它支撑物固定起来的家具，在语文中亦可作名词。

为了迎合大众需求，桌子的类型丰富多样。

桌子按需求可以分为很多类别，比如办公桌、餐桌、课桌、电脑桌、讲桌等。

4、门的高度门是指建筑物的出入口或安装在出入口能开关的装置，门是分割有限空间的一种实体，它的作用是可以连接和关闭两个或多个空间的出入口。

5、楼层层高楼地面到上一层楼板结构顶面的垂直距离。

层高为上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。

也就是一层房屋的高度。

住宅的高度计量除了用“米”，还可用“层”来计算，每一层的高度在设计上有一定要求，称为层高。

层高通常指下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。

层高减去楼板的厚度的差，叫做净高。

出于降低成本、节约建材、节约土地等考虑，目前一般住宅层高都在2.8米左右。

层高，从字面上理解也就是一层房屋的高度。

根据国家质量技术监督局、建设部联合发布的《住宅设计规范》的规定，层高是指“上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。

”说到层高，我们必须将其与“室内净高”予以区分。

《住宅设计规范》规定，室内净高是指“楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。

”室内净高和层高的关系可以用公式来表

示：层高=室内净高+楼板厚度，即层高和楼板厚度的差叫室内净高。

《商品房买卖合同》中一般是就层高进行约定，而许多买受人在交房验收时测量的是室内净高，忽视了楼板厚度。

三、1千米是比米大的质量单位这句话对不对

小麦吧，中国是大米的产量比小麦的产量的多，相应的大米用量也多余小麦。世界来说就是小麦了。

四、两个计数单位可以比较大小吗，比如说米比厘米大，这样对吗？

单位和单位之间是不能进行大小比较的。

五、比米大的长度单位是什么叫什么

千米，又叫公里，1千米=1000米

参考文档

[下载：什么单位用大米量比较大.pdf](#)

[《股票开通融资要多久》](#)

[《msci中国股票多久调》](#)

[《新的股票账户多久可以交易》](#)

[下载：什么单位用大米量比较大.doc](#)

[更多关于《什么单位用大米量比较大》的文档...](#)

??

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/42339610.html>