

股票精神分裂症的特点是什么、精神分裂的特征-股识吧

一、精神分裂症的特征

语言表达异常：与其谈话话题不多，语句简单、内容单调，谈话的内容缺乏中心或在谈话中说一些与谈话无关的内容，使人无法理解，感觉交谈费力或莫名其妙，或自言自语，反复重复同一内容等。

睡眠改变：逐渐或突然变得难以入睡、易惊醒或睡眠不深，整夜做恶梦、或睡眠过多。

情感变化：情感变得冷漠、失去以往的热情、对亲人不关心、缺少应有的感情交流与朋友疏远，对周围事情不感兴趣，或因一点小事而发脾气，莫名其妙地伤心落泪或欣喜等。

性格改变：原来活泼开朗、热情好客的人，变得沉默少语，独自呆坐似在思考问题，不与人交往；

一向干净利索的人变得不修边幅、生活懒散、纪律松弛、做事注意力不集中；

原来循规蹈矩的人变得经常迟到、早退、无故旷工、工作马虎，对批评满不在乎；

原来勤俭节约的人，变得挥霍浪费，本来很有兴趣的事物也不感兴趣等。

推荐阅读：行为异常：行为逐渐变得怪僻、诡秘或者难以理解，喜欢独处、不适意的追逐异性，不知羞耻，自语自笑、生活懒散、发呆发愣、蒙头大睡、外出游荡，夜不归家等。

敏感多疑：对什么事都非常敏感，把周围的一些平常之事和他联系起来，认为是针对他的。

如别人在交谈，认为是在议论他；

别人偶而看他一眼，认为是不怀好意。

有的甚至认为广播、电视、报纸的内容都和他有关，察言观色，注意别人的一举一动，有的认为有人要害他，不敢喝水、吃饭、睡觉，有的认为爱人对他不忠而进行跟踪。

二、神经分裂的准确症状有哪些、

精神分裂症疾病概述 精神分裂是一种慢性、易复发、常见的精神疾病。

好发生于青壮年，发病的年龄以16-35岁为最多，病程常呈慢性迁延，缓慢进展，少数病例反复发作，久治不愈，有可能发展为精神衰退，即无学习和工作要求，对亲人没有感情，生活极为懒散、被动。

这种病的特征是表现为一种特殊形式的思维、情感以及与周围世界的关系，而在其他疾病中不会有这样特殊的表现。

联想、情感和意志障碍是本病的原发性症状，各种精神功能的“分裂”是本病最主要的特征，也就是说精神分裂是以个性的改变，思维、情感、意志行为等精神活动不协调，患者的精神活动与周围环境不协调为主要特征，而不是指病人的脑子在形态结构上“分裂”了。

症状表现 本病的症状为复杂多样。

早期症状与起病形式（急性、亚急性、或慢性）及临床类型有关。

临床上以缓慢起病者最为多见。

早期症状多为性格改变及类似神经症症状：如性格反常，生活懒散，不遵守纪律，好无端发脾气，敏感，多疑，自语，自笑或无原因的恐惧。

部分病人表现为头痛、失眠、情绪不稳，学习工作能力下降。

有的病人也现怕脏、怕说错话或反复洗手、洗衣服等。

精神分裂症的症状可分为两大类：特征性症状和其他常见症状。

前者反映了“精神分裂”的特征，后者亦可见于其他功能性或器质性的精神病。

特征性症状可表现为思维缺乏连贯性和逻辑性；

其他常见症状主要有言语性幻听，感知综合障碍（看到别人的脸变长、眼睛一大一小或看到自己的面孔变丑陋，或感到自己的头离开了自己的身体等）和妄想。

三、精神分裂症有什么特征

精神分裂症的主要症状 思维的障碍：精神分裂症的思维障碍大概分为以下几种，思维速度障碍、思维形式障碍、思维控制障碍、思维内容障碍等。

思维速度障碍：如思维过程的速度加快或缓慢。

思维形式障碍：联想障碍，如联想的结构缺乏目的性，思维松弛，思考的过程不符合逻辑等。

思维控制障碍：妄想所致，患者感到自己的思维不属于自己，感觉自己的思维在受外力所控制而不受自己的意志所控制。

思维内容障碍：妄想或类妄想，强迫性观念等。

妄想，精神分裂症的妄想症状大概分为以下几种：

被害妄想：患者在没有任何事实依据的情况下，坚信有人要加害于他。

抑郁妄想：患者过分贬低自己的价值，此种妄想包含负罪妄想、疑病妄想、贫穷妄想等。

夸大妄想：患者认为自己聪明过人、认为自己是天才，创造的成果可以改变人类的命运，或者在名誉、地位、权势上加以妄想，例如妄信自己是皇帝或皇后，也可以在自我担心的某些问题上加以妄想，夸大此事的危险性。

变形妄想：患者认为自己的身体发生了奇异的变形。

钟情妄想：患者在没有任何依据的情况下，认为某人爱上了他。

被控制妄想：即异己体验，患者认为自己的身体、思维、意识被某种外力控制住了，也就是说患者认为自己在与某人共享身体、思维，例如患者正在思考某个问题时突然就停止了，患者体验到了自己要想的事情被外力（头脑外的思想，而非自己的思想）夺走了（思维剥夺），或患者体验到了外力强行把不属于自己的事情放到了自己的脑子里（思维插入）等。

幻觉，阳性精神分裂症患者还可出现幻觉，主要是以下几种：幻听：是指患者在没有任何真正外界声音刺激的情况下，而听到的来自外界的声音，这些声音可以是说话声、音乐声等，也可以是一些讨论的声音。

患者有时可能服从来自这些幻听声音的命令，而导致危险的发生。

幻视：在没有真正视觉刺激的情况下，患者便可看到一些本不存在的图像。

幻触：在没有真正触觉刺激的情况下，患者感到被触摸的感觉。

可以感觉是来自人的触摸，也可以感觉到是来自动物的触摸等。

以上列举的一些症状可以称为阳性症状，部分精神分裂症患者还可以出现情感倒错、意向倒错等瓦解症状和情感迟钝、意志减退等阴性症状。

四、精神分裂的特征

精神分裂症的特征一：妄想

1、关系妄想：患者坚信周围环境中的一些与他不相关的现象均与他有关。

如旁人之间的谈话认为是在议论他，别人吐痰是在针对他。

2、被害妄想：毫无根据地坚信别人在迫害他及其家人。

迫害的方式多种多样，被跟踪、被诽谤、被隔离、被下毒等。

3、影响妄想：自觉有一种被控制感。

患者坚信自己的心理活动与行为受到外界特殊东西的干扰与控制。

可以是无线电、光波、某种射线等等。

患者体验有强烈的被动性和不自主性，此为精神分裂症的特征性症状。

4、嫉妒妄想：患者坚信自己的配偶对自己不忠，与其他异性有不正当的关系。

跟踪、监视配偶，拆阅别人写给配偶的信件，检查配偶的衣物等。

5、夸大妄想：患者坚信自己有非凡的才能、至高无上的权利、大量的财富等等。

6、钟情妄想：患者坚信自己受到某一异性或许多异性的爱恋。

当遭到对方拒绝时认为这是在考验他，仍反复纠缠不休。

7、罪恶妄想：坚信自己犯有严重的错误。

患者认为自己做错了事说错了话，对不起别人，应该受到惩罚，应该判刑，甚至罪大恶极，死有余辜，因而患者采用各种方式来赎罪。

8、疑病妄想：患者坚信自己患了某种严重的躯体疾病，因而到处求医。

患者反复找医生看病，重复做各种检查也不能消除疑心。

9、被洞悉感：称内心被洞悉或思维被揭露。

患者坚信自己的思想未经过言语或其他方式表达出来，就被别人知道了，甚至尽人皆知，闹得满城风雨。

精神分裂症的特征二：幻觉。

1、幻听：是指没有听觉刺激也可出现听觉现象的体验。

持续的言语性幻听常常是精神分裂症的表现。

2、幻视：指没有视觉刺激时出现视觉相象的体验。

幻觉多种多样，如简单的光、单色的颜色、单个物体、复杂的情景性场面，可能鲜明生动。

3、幻嗅：能闻到一些难闻的、令人不愉快的气味。

4、幻味：品尝到食物内有某种异常的特殊刺激性味道，因而拒食。

5、幻触：感到皮肤有某种异常的感觉，如虫爬感、蚁走感、针刺感、液体流动感

。

6、内脏幻觉：患者体验到躯体内部某一部位或某一脏器有异常知觉体验，如感到肺扇动、肝破裂、肠扭转，能准确定位，常与疑病妄想、被害妄想同时出现。

五、精神分裂症的特征有哪些？

神经裂了

参考文档

[下载：股票精神分裂症的特点是什么.pdf](#)

[《股票卖出后多久能确认》](#)

[《一只股票多久才能涨》](#)

[《川恒转债多久变成股票》](#)

[下载：股票精神分裂症的特点是什么.doc](#)

[更多关于《股票精神分裂症的特点是什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：
<https://www.gupiaozhishiba.com/store/15381419.html>