

楼梯混凝土量怎么算所占比例__你好，我想再向你求助哈：单跑楼梯的混凝土工程量怎么计算哈？谢谢啦-股识吧

一、你好，我想再向你求助哈：单跑楼梯的混凝土工程量怎么计算哈？谢谢啦

按水平投影面积计算，伸入墙内部分不另增加。

二、建筑楼梯混凝土量怎么计算？

1、根据GJDgz-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》P25第7条：整体楼梯包括休息平台，平台梁、斜板及楼梯的连接梁，按图示露明面尺寸的水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井，伸入墙内部分不另增加。

2、所以楼梯的混凝土和起模板面积一样【看图示尺寸】表达式为： $S=长*宽=(3.43+1.625)*2.75$ 注：长度只算至楼面平台梁边！！！！TYMJ楼梯的混凝土工程量在定额里以楼梯自然层投影面积计算，表达式为投影面积：TYMJ整体楼梯包括休息平台，平台梁、斜板及楼梯的连接梁，在楼梯梁外侧画一条虚墙，形成一个封闭的房间，在房间里计算。

因为楼梯是按水平投影面积计算的，所以砼量为DMJ*0.2688，连带着楼梯装饰用DMJ表示就计算了，当然其它工程量也在这里计算，如：这个地面、墙面、涂料等。

三、楼梯混凝土方量怎么计算

混凝土方量计算：首灌混凝土方量 $V = \frac{d^2 h_1}{4} + \frac{D^2 H_c}{4}$

公式中：V——首灌混凝土方量；

Hc——混凝土首次埋管时孔内所需混凝土面至孔底的高度（包括：导管底口距孔底高度和导管首次埋置深度）；

h1——首灌混凝土达到Hc高度时，导管内混凝土柱平衡孔内泥浆压力所需的高度；

；

d——导管内径；

D——钻孔桩孔径。

四、现浇混凝土楼梯的混凝土用量有何简单算法（手算）

斜板长度*宽度*厚度踏步部分的混凝土=踏步的长度*（踏步高度*踏步宽度/2）*级数两个加起来就是楼梯的砼体积了

五、如何计算现浇混凝土楼梯的混凝土的工程量

现浇混凝土楼梯的模板以图示露明面的水平投影面积计算，不扣除小于500毫米楼梯井所占面积，楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不计算；
现浇混凝土楼梯的混凝土以楼梯梁的外侧面为界，包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁、楼梯与楼板的连接梁，按实体积计算，应扣除楼梯井所占面积。

六、楼梯混凝土方量怎么算

混凝土方量计算：首灌混凝土方量 $V = \frac{d^2 h_1}{4} + \frac{D^2 H_c}{4}$

公式中：V——首灌混凝土方量；

Hc——混凝土首次埋管时孔内所需混凝土面至孔底的高度（包括：导管底口距孔底高度和导管首次埋置深度）；

h1——首灌混凝土达到Hc高度时，导管内混凝土柱平衡孔内泥浆压力所需的高度；

d——导管内径；

D——钻孔桩孔径。

七、知道楼梯的展开面积怎么计算混凝土方量？

先算出楼梯的截面积，（斜板+小三角）再乘以宽度即可。

八、楼梯混凝土方量怎么计算

不知道你是做什么用的，如果是做定额预算，定额中规定是按水平投影面积计算的一项综合数据；

如果是施工预算，施工现场计划混凝土立方，你可以先计算出楼梯斜板的长度，自乘以梯板厚度，再计算踏步的方量：三角形截面积乘以梯板净宽，再乘以个数，就OK了。

参考文档

[下载：楼梯混凝土量怎么算所占比例.pdf](#)

[《股票连续跌5天是什么信号》](#)

[《山河智能股票为什么下跌》](#)

[《存200为什么取不出来》](#)

[下载：楼梯混凝土量怎么算所占比例.doc](#)

[更多关于《楼梯混凝土量怎么算所占比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/22811194.html>