

**流产后月经量比以前多吃什么药人流后，第一次月经非常多，而且下来很多组织，所以去看医生，医生说有炎症，给开的花红片，可是吃了两天-股识吧**

**一、人流后，第一次月经非常多，而且下来很多组织，所以去看医生，医生说有炎症，给开的花红片，可是吃了两天**

病情分析：人流后一般情况下阴道出血时间为三五天，如果只要淡红色少量液体说明阴道出血少，一种情况可能和宫缩良好有关，其次，有可能见于宫腔内淤血，指导意见：建议结合当地医生复查超声看看，其次，进一步检查子宫颈，目前口服宫血宁颗粒，服用止痛药物，根据检查结果进一步治疗。

**二、人流后，第一次月经非常多，而且下来很多组织，所以去看医生，医生说有炎症，给开的花红片，可是吃了两天**

病情分析：人流后一般情况下阴道出血时间为三五天，如果只要淡红色少量液体说明阴道出血少，一种情况可能和宫缩良好有关，其次，有可能见于宫腔内淤血，指导意见：建议结合当地医生复查超声看看，其次，进一步检查子宫颈，目前口服宫血宁颗粒，服用止痛药物，根据检查结果进一步治疗。

**三、医生，你好，我1月3做的人工流产，2月13来的第一次月经，喝着益母草，月经量比以前多了，今天都第五天了，还没干净，怎么回事？？（女，26岁）**

你好！人流术后一般都会有出血，最长可有7-10天，故建议继续口服药物，注意休息，再观察几天

**四、药流后月经量多，时间长，要吃什么药？**

药流后月经量多当属合理现象，子宫遭到一次创伤，要慢慢修复。如果持续时间过长（十天以上），须到医院复查问问医生究竟何故，主要是怕有其他问题。

千金片、宫血宁等均为调理经血药物，最好在医生指导下用。

保持好情绪，不要压力太大。

注意防护，避免再次意外怀孕。

## 五、做完人流后性生活过了好多次，还吃了避孕药，现在第一次月经来了，量特别多，还带有血块的，请问现在应该

多休息，注意量的多少，如果太多，且超过四天的话，就快点到医院里去让医生做个检查，如果三天后减少的话，就属正常现象！当然了，以后可不能再这样性急了！否则只会让你的门越来越宽广了，起不到防风把关御外敌的作用喽、、、

## 六、人流后，第一次来的月经量比以前多，是怎么回事？还伴有血块

子宫在做人流的时候扩张了，当然这样。人流后的“小月子”没做好也是伤身体的。女人要好好调养哦

## 参考文档

[下载：流产后月经量比以前多吃什么药.pdf](#)

[《一个人怎么能有几十个股票账户啊》](#)

[《深圳能源集团好进吗》](#)

[《多方炮选股公式是什么》](#)

[下载：流产后月经量比以前多吃什么药.doc](#)

[更多关于《流产后月经量比以前多吃什么药》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/30387647.html>