

野钓吃铅量多少克的比较好~钓鲫鱼，吃铅要1.5，还是1.9，，水深1米，长度32厘米。-股识吧

一、春钓鲫鱼用吃铅量多大的漂好

你说呢...

二、钓鲫鱼，吃铅要1.5，还是1.9，，水深1米，长度32厘米。

答：看你钓的水层，一般情况下，没有小鱼，就用下沉慢点的小号的漂，多小都可以，根据你饵料的重量来的，容散高的饵料，加快幼鱼，如果小鱼较多，吧漂换大点，大概2.2-3都可以，加速下城，饵料的重量加重和容散粘一点都可以。容散的状态颗粒大小是...

三、吃铅量多少，对灵敏度有影响么，有的话，大不大

这个说的应该是钓鱼的时候，浮漂的吃铅量与灵敏度的关系。有一定影响，一般认为吃铅量大，以鲫鱼为例，吸入鱼中时启动浮漂的吸力也要大一些，如果是同一条鱼，吃铅量小的那个漂更容易出动作，也就是灵敏度更高一些

四、2克路亚加多重的铅好?

铅的重量，不是看你的路饵的重量，是看你投点的距离。铅和饵的重的决定是前导线的长度。

五、吃铅1.2克的鱼漂在多深的水钓鱼

吃铅重说明浮漂的材质轻，浮力大，灵敏度相对低。

吃铅轻说明浮漂材质重，浮力小，稍微施加一点点力，就会改变浮漂的平衡点，因此吃铅轻的浮漂灵敏度相对高。

六、水深3米左右，5.4钓杆用电子标吃铅量多大合适

也要看浮标的，铅不是可我调节吗，你去水里试一下，重量减轻就可以，一直调节到，适合浮标的位置就可以啦

七、钓鱼怎样选择漂的吃铅

用配铅重量除漂身体积得到此种工艺，大致配铅系数。

然后再反推体积，身长。

例如：漂身直径5毫米漂身长100毫米，调4目时配铅1.1克。

自重0.5克。

横截面积 $2.5 \times 2.5 \times 3.1415926 = 19.635$ （肩18+腰70）/3+中段12=41.333（柱体长度）

$19.635 \times 41.333 = 811.5$ （葫芦的体积） $811.5 / 1.1$ 克铅重=737.7

就说明每0.1克铅重，需要给漂设计73.8的体积。

假如要做6号，想配铅2克，直径假如还是5毫米 $20 \times 73.8 = 1476$ 漂身总体积

$1476 / 19.635$ 截面积=75.2柱体长度 $75.2 - (肩18+腰70) / 3 = 45.9$ 中段。

$45.9 + 18$ 肩+70腰=133.9毫米长的漂身，约等于134毫米漂身。

八、怎么测量钓鱼浮漂吃铅多少

这个恐怕没有标准答案吧？首先漂型就很重要，漂的吃铅大小还要看鱼的快慢、多少，水的深浅，鱼体的大小都要考虑。

我想一般来讲说钓鲤鱼都会超过两斤的吧，水深应该不会小于一米五吧？如此细长身漂我认为2-4克的吃钱比较合适。

参考文档

[下载：野钓吃铅量多少克的比较好.pdf](#)

[《公司上市多久股东的股票可以交易》](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《上市公司好转股票提前多久反应》](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[下载：野钓吃铅量多少克的比较好.doc](#)

[更多关于《野钓吃铅量多少克的比较好》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/39861080.html>