

猫咪量体温哪里比较准确—猫的正常体温是多少?-股识吧

一、如何给猫猫量体温，是否要买什么宠物专用的东西？

不用，普通的体温计就可以，放在肛门或者腿根，有的医院用激光体温计，太贵了，没必要，重要的是得让猫老实地夹住体温计。

二、猫温最准确的检查方法是什么

我奶奶家养了16年的猫咪，去年死的，死前它躲在自己睡觉的箱子里，不吃不喝，也不出来，只有奶奶过去看它的时候它才会抬起头来.最后是死在那个窝里的.所以猫咪死前会想办法离开主人这个说法不一定准确，也许以前的猫有这样的本能，但是现在难说了

三、小猫身上的正常温度是多少啊？怎么给小猫量温度啊？在线等，急急急！（。í _ ì。）

猫咪的正常体温为38~39.2℃，如体温在39.2~39.5℃为微热，40.5℃以上为高热。一般来说，猫咪晚上体温稍高，早晨稍低，成猫体温要比幼猫体温稍低，猫咪运动或紧张时，会促使体温暂时升高。

1.直肠内测温法：因为这个温度是比较准确的。

先把温度计用酒精消毒，然后甩到35度以下。

在温度计上面涂一些凡士林或者红霉素软膏，如果两样都没有，就涂点白开水吧。

轻轻提起猫的尾巴，把温度计慢慢插入猫的肛门，大约插入五厘米左右就可以了。

如果怕把握不好，可以用拿着温度计的拇指和食指卡在五厘米左右的地方，这样插入到合适的长度就可以停下了。

温度计停留在猫体内3~5分钟就可以了。

需要注意的是，当猫咪因为不适来回摆动的时候，拿着温度计的手一定要随着它摆动，以免将温度计弄断在猫咪体内。

2.后腿根部测温法：首先把温度计甩到35℃以下，然后把温度计放到猫咪的大腿根部，紧贴皮肤。

3~5分钟以后读数就可以了。

体表温度一般比肛温要低0.5℃。

所以读数之后还要加0.5 才是猫咪的体温。

用这种方法给猫咪测体温的时候最好是猫咪睡觉的时候，或是很舒服的趴在您身边的时候。

为了安抚它的情绪，可以给它梳毛或者挠额头和下巴。

四、量体温量哪最准？

新生儿测量体温的话，可以用电子体温计，速度比较快，一分钟就可以搞定，可以选择在宝宝的脖子处，或是腋窝处进行测量，也可以通过口腔进行测量的。

五、猫量体温腿和屁股差多少度

我不会~~~但还是要微笑~~~：)

六、应该如何给猫量体温？

猫咪的健康状态可以通过细心的观察判断出来，鼻子和体温是最简单的判断方法。

一般来说，健康的猫咪体温应该在38.7 左右，但不应超过39.2 （小猫除外）；

鼻子应该是湿凉的；

眼睛明亮且没有过多的眼屎；

肛门干净；

被毛顺滑而有光泽等等.....作为猫咪的家长，应该了解猫咪基本的健康标准，这样万一有什么意外发生，就可以在第一时间给猫咪及时的治疗。

猫的正常生理指标：体温：摄氏39度 范围：38-39.5

呼吸次数：25次/分（20-30次）心跳：130次/分（120-140）

最适环境温度：18-21度（15-25度）最适环境湿度：50%（45%-55%）

一次安全最大采量：7.7毫升/千克体重 怎样测量猫的体温？

最专业的做法是，温度计甩一下，蘸润滑油。

将猫猫尾巴提起，将温度计插入肛门（注意温度计应该与猫猫身体平行插入，并保持）。

小心的拿住温度计，一分钟后拿出，擦干净可以读数。

正常体温：38-39。

或者把温度计夹在猫的后腿和腹部之间，夹紧，五分钟后读数即可。

那种电子的我不敢用，是插耳朵的。

平常的温度计就行，插时注意些，猫是不会疼的，BUT，被猫抓了我们是会很疼的.呵呵，祝你好运拉.....

七、猫的正常体温是多少？

猫的正常生理指标：体温：摄氏39度 范围：38-39.5

呼吸次数：25次/分（20-30次）心跳：130次/分（120-140）

最适环境温度：18-21度（15-25度）最适环境湿度：50%（45%-55%）

一次安全最大采量：7.7毫升/千克体重 怎样测量猫的体温？

最专业的做法是，温度计甩一下，蘸润滑油。

将猫猫尾巴提起，将温度计插入肛门（注意温度计应该与猫猫身体平行插入，并保持）。

小心的拿住温度计，一分钟后拿出，擦干净可以读数。

正常体温：38-39。

或者把温度计夹在猫的后腿和腹部之间，夹紧，五分钟后读数即可。

参考文档

[下载：猫咪量体温哪里比较准确.pdf](#)

[《出财报后股票分红需要持股多久》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[下载：猫咪量体温哪里比较准确.doc](#)

[更多关于《猫咪量体温哪里比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/50446753.html>