

**乙肝表面抗原阳性定量值多少算病毒量比较低：表面抗原阳性，E抗原阳性，核心抗体阳性，乙肝病毒DNA 参考值小于 $1.00E+03$ ；检查结果是 $2.45E+08$ .需要怎样治疗-股识吧**

## 一、乙肝病毒抗原正常值是多少

如果其他都正常的话，这项阳性表明你现在是乙肝患者了，但你必须做一下DNA检查看看你的病毒数为多少，才能确定你严重不，现在最好不要要小孩。

## 二、乙肝表面抗原阳性，检查结果为5.84，而参考范围为小于0.05，请问这样的结果严重吗？其他的都查正常

如果其他都正常的话，这项阳性表明你现在是乙肝患者了，但你必须做一下DNA检查看看你的病毒数为多少，才能确定你严重不，现在最好不要要小孩。

## 三、乙肝病毒数量应该是多少才算正常？病毒能彻底清除吗？肝功能正常的情况下小三阳可以停止抗病毒治疗吗？

病毒正常值一般在4次方以下，越低越好，目前很多单位检测仪器没有那么灵敏，估计到3次方就检测不到了。

乙肝病毒目前还不能彻底清除，持续的抗病毒治疗有可能使乙肝表面抗原转为表面抗体，这就是最好的治疗结果了。

肝功能正常只是临床治愈的标准，不是抗病毒停药的标准，如果采用的核苷类药物（大部分口服）抗病毒更不能随意停药，能否停药要综合看，这个你的主治医生最有发言权。

有空多去[xsy.yigan120.cn](http://xsy.yigan120.cn)看看，全是小三阳的内容。

## 四、乙肝病毒抗原正常值是多少

肝表面抗原正常值是多少还需根据医院的检测方法不同，标准也不尽相同。

乙肝表面抗原指的是乙型肝炎病毒的外膜蛋白，乙肝表面抗原可以在感染乙肝病毒后出现，乙肝表面抗原是乙肝病毒的外壳蛋白，其乙肝表面抗原本身是不具有传染性的。

吉林武警肝病医院肝病专家提醒：乙肝表面抗原正常值是多少还需根据医院的检测方法不同，标准也不尽相同。

乙肝表面抗原指的是乙型肝炎病毒的外膜蛋白，乙肝表面抗原可以在感染乙肝病毒后出现，乙肝表面抗原是乙肝病毒的外壳蛋白，其乙肝表面抗原本身是不具有传染性的。

那乙肝表面抗原定量正常值是多少呢？

乙肝表面抗原正常值的范围采用不同的方法，其值也有所不同。

乙肝表面抗原正常值(HBsAg)主要有以下几种表示方法：

1、乙肝表面抗原正常值ng/ml表示法。

如果乙肝表面抗原正常值 (ng/ml) 大于0.18ng/ml，那么就表示该患者体内有乙肝表面抗原而被视为阳性结果，反之被认为是阴性。

2、乙肝表面抗原正常值S/N值表示法。

AXSYM免疫分析仪得到S/N的值，如果乙肝表面抗原正常值 (S/N) 大于2.1S/N，那么就表示该患者体内有乙肝表面抗原而被视为阳性结果，反之被认为是阴性。

3、乙肝表面抗原正常值S/CO值表示法。

如果乙肝表面抗原正常值 (S/CO) 大于1S/CO，那么就表示该患者体内有乙肝表面抗原而被视为阳性结果，反之被认为是阴性。

乙肝病毒定量正常值意义 1.治疗后定量PCR可直接准确地测定体内乙肝病毒数量，有助于疗效的判断，为制定下一步治疗方法做指导。

2.治疗前进行乙肝病毒定量正常值检测，是医生对症下药的依据，避免盲目用药，让患者错过最佳治疗时机。

3.怀孕前进行乙肝病毒定量正常值PCR测定，有助于选择最佳的怀孕时机。

乙肝孕妇进行定量PCR检查，有助于使部分患者得到及时、正确的诊断。

## 五、表面抗原阳性，E抗原阳性，核心抗体阳性，乙肝病毒DNA参考值小于1.00E+03；检查结果是2.45E+08.需要怎样治疗

1、您女友是大三阳2、病毒量很高3、有传染性4、判断是否严重需要您补充检查“肝功”化验这个病无法根除，但可以靠药物控制不让病情发展。

禁忌项：忌酒、忌熬夜

## 六、乙肝表面抗原结果是399.67参考值是0-0.48乙肝表面抗体&lt ; 1.2参考值为0-10 , 乙肝e抗原&lt ; 0.01参考值0-0.39乙...

你的乙肝五项检查结果1、4、5为阳性，俗称乙肝小三阳。

可能是(1)急性HBV感染趋向恢复；

(2)慢性HBsAg携带者。

大多数情况下表示乙肝病毒复制减少，仍然有传染性。

1项（HBsAg-乙肝病毒表面抗原）为已经感染病毒的标志，并不反映病毒有无复制、复制程度、传染性强弱；

4项（HBeAb-乙肝病毒e抗体）为病毒复制停止标志。

病毒复制减少，传染性较弱，但并非完全没有传染性；

5项（HBcAb-乙肝病毒核心抗体）为曾经感染过或正在感染者都会出现的标志。

核心抗体IGM是新近感染或病毒复制标志，核心抗体IgG是感染后就会产生的，对于辅助两对半检查有一定意义。

乙肝是目前不能治愈的疾病，也就是不能转阴的，如果没有肝炎症状和体征，肝功能等各项检查正常，1年内连续随访3次以上，血清ALT和AST

均在正常范围，肝组织学检查一般无明显异常。

简单说就是感染了乙肝，但没有肝脏炎症，就是病毒携带着，对于肝功能正常的乙肝病毒携带者来说，可以不用治疗，只要平常养成好的生活习惯，定期到医院做检查就行，而对于肝功能异常的乙肝病毒携带者来说，需要积极的进行治疗，如果不及治疗的话会导致肝硬化甚至是肝癌。

乙肝病毒携带者注意事项：1. 养成好的生活习惯，保证充足的睡眠，做到劳逸结合。

2. 饮食要均衡，日常生活中饮食要以清淡为主，多吃些水果和蔬菜。

3. 切忌烟酒等伤肝行为。

4. 保持好心情，肝病患者切忌恼怒、悲观、焦虑。

5. 切忌病急乱投医，不要乱吃药和补品。

6. 乙肝病毒携带者定期复查，预防病情恶化。

对于乙肝病毒携带者来说，肝功能正常，注意饮食、调理等，可以和正常人一样生产、生活，更不会影响寿命。

并且在些患者会出现病毒终生携带，并不会影响身体的健康，也没有任何不适的表现症状。

但是患者在日常生活中一定要注意休息和保养，不饮酒和过度劳累，并要定期到医院做健康体检，一旦发现异常，要及时就诊。

## 七、乙肝表面抗原正常值是多少

意见建议：你好，：乙肝表面抗原（HBsAg）是乙肝病毒的外壳蛋白，本身不具有传染性，但它的出现常伴随乙肝病毒的存在，所以它是已感染乙肝病毒的标志。

通常使用ng/ml表示法。

如果乙肝表面抗原正常值（ng/ml）大于0.18ng/ml，那么就表示该患者体内有乙肝病毒，乙肝表面抗原而被视为阳性结果，反之被认为是阴性。

## 参考文档

[下载：乙肝表面抗原阳性定量值多少算病毒量比较低.pdf](#)

[《配股分红股票多久填权》](#)

[《今天买入股票最快多久能打新》](#)

[《学会炒股票要多久》](#)

[《股票交易停牌多久》](#)

[《股票交易停牌多久》](#)

[下载：乙肝表面抗原阳性定量值多少算病毒量比较低.doc](#)

[更多关于《乙肝表面抗原阳性定量值多少算病毒量比较低》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/56277048.html>