

坐着量血压比躺着量血压高什么原因_为什么坐着量血压100/140躺着85/109算正常吗-股识吧

一、急 ===站起来血压高 坐着躺在血压就正常 是什么病啊

体位性高血压，和我一样！平时起床注意点就行了。
多锻炼。
不要吃降压药。

二、为什么躺下的血压和坐起来量得血压不一样呢，血压稍微有点偏高，不想吃药，有什么好偏方吗？

展开全部只要在正常范围不用治疗，平时清淡饮食，适当运动，多饮水即可。

三、为什么我平躺测量血压和坐着测量血压值不一样，躺着正常，坐着高压140，低压90

坐着与躺着的血压即便有一点偏差，但差的不会太多的。
你这个已经是临界高血压了，所以建议你目前继续观察你的血压。
最好坐着量。
躺着呢，全身会相对比较放松，所以血压可能会比坐着偏低一些。

四、血压坐则高而睡则正常是否正常是什么情况

展开全部只要在正常范围不用治疗，平时清淡饮食，适当运动，多饮水即可。

五、爸爸今天有点不舒服，我给他量血压躺着130、80，坐着150.100.咋回事呀？哪个准？

都准！躺着和坐着血压是不一样的！躺着时血压会低一点，坐着就会高一点！你多做几次就会相信我说的话了！最好看医生，听医生的为宜！祝你爸爸身体安康，一切顺畅！

六、为什么坐着量血压100/140躺着85/109算正常吗

这个是体位变化导致肱动脉内压力变化导致的情况。
以坐着测量为准，目前您的血压属于是偏高的。

七、血压坐则高而睡则正常是否正常是什么情况

躺着血压正常坐着高往往说明患者有体位性高血压，它主要是由于静脉和静脉窦受到重力影响出现血管池过度充盈而引起的，它会导致患者在站立或者坐着的时候出现回流心脏的血液减少以及心排出量降低的情况，这样就会导致交感神经兴奋，使血管收缩痉挛，从而造成血压升高的情况发生。

它的发病机理与一般的高血压不同，所以患者不要使用常规的利尿药以及降压药物进行治疗，否则那样不但不能控制病情，而且还有可能导致症状进一步的加重。

八、为什么我的血压坐着量和躺着量相差20-30

一般情况下电子血压计较台式血压计误差较大，你可以试用台式血压计来检测血压，测试的最佳时间是清晨醒来，躺在床上，测试部位肘窝关节内侧动脉搏动处。记住一定要每一天同一个时间测试，只有这样，你才能够判断你的血压是否稳定。

参考文档

[下载：坐着量血压比躺着量血压高什么原因.pdf](#)

[《蜻蜓点睛股票卖出后多久能取出》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[《财通证券股票交易后多久可以卖出》](#)

[《股票转让后多久有消息》](#)

[下载：坐着量血压比躺着量血压高什么原因.doc](#)

[更多关于《坐着量血压比躺着量血压高什么原因》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/61327296.html>