

## 为什么医院量的血压比家里量的低一点为什么医院和家里测量的血压值相差较大???求准确答案?-股识吧

### 一、为什么医院和家里测量的血压值相差较大???求准确答案?

93/145也是高血压了!

在医院测量，心情紧张，有思想负担，血压会上升的，在家测量可能就正常了!

在心情平静，休息良好的前提下测量。

测量前一定要静坐5分钟。

保持轻松愉快的情绪，避免过度紧张。

高血压病调理是关键!在医院更要这样了。

### 二、前几天我在医院量血压，说我血压非常低，好像是60到80啊?怎么办?

注意休息，多吃点营养的东西（红糖煮鸡蛋  ;  
）

### 三、为什么在医院量的血压和自己在家里量的血压差好多

你自己的仪器不准或者测量方法不对

### 四、为什么在家量的血压比在医院量的低

那要看你是怎么去医院的啊 运动过后 血压会出现升高的现象

还有就是血压计的不同也会导致 一般医院用的水银柱的血压计要准确一点

## 五、为什么电子血压计测出来的数据比医院量出来的要低

呵呵，这个东西是有误差的，误差最低的就是水银测压仪啦！

## 六、血压低是怎么回事

病情分析：，意见建议：，1) 体位性低血压，即由卧位突然变为直立或长时间站立，收缩压下降2.67kPa以上，常于早晨起床后出现，眼前发黑，头晕欲仆，以40-70岁男性较多见，可因久病卧床身体虚弱或服用同时具有扩张静脉作用的降压药所引起。

，(2) 症状性低血压，由某些疾病或药物所引起，如脊髓空洞症，严重二尖瓣或主动脉瓣狭窄，慢性营养不良，服用降压药等。

，(3) 体质性低血压，一般认为与体质瘦弱有关，多见于20-40岁的妇女，多有家族遗传史，有的没有任何症状，有的则出现疲乏、健忘、头晕、头痛、心慌，甚至晕厥，或有心前区压迫感等症状。

许多患者伴见有头痛、头晕、胸闷、气短、精神不振、注意力不集中、睡眠浮浅、胃口不好、脚肿等症状。

这些表现为夏季气湿较高时更显突出。

本病以体质衰弱者及女性为多见。

但也有人并无明显异常的感觉。

中医认为低血压是脾肾阳气亏损所致，治疗上注重温脾肾，升阳气

## 七、我今天医院检查，血压低了，而且医生说特别低...怎么办

建议MM每天保证足够的睡眠，吃的菜可以略咸

## 八、在家测血压为什么和在医院测的数值不一样

首先看你用的仪器，如果是电子血压计，它的数值就会波动，不是很准确，就是水银血压计测量但如果你是饭后或者运动完后测，它和你平时量也会有差别。

医院里一般也用原始的水银血压计，这个比较准确，误差小，但是差别肯定有，关键看你每次测量的时间、状态是否一致。

## 参考文档

[下载：为什么医院量的血压比家里量的低一点.pdf](#)

[《投资股票多久收益一次》](#)

[《股票合并多久能完成》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《股票订单多久能成交》](#)

[《股票流通股多久可以卖》](#)

[下载：为什么医院量的血压比家里量的低一点.doc](#)

[更多关于《为什么医院量的血压比家里量的低一点》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/71946160.html>