

股票公式变量重复怎么办—变量是重复使用性能好，还是重新定-股识吧

一、变量是重复使用性能好，还是重新定

简单的说，在哪里声明的变量，就可以在哪里用。

特殊的可以用Public声明，使其变为全局变量，可以在整个程序里重复使用。

比如：

你在某个Sub/Function里用Dim声明的变量就可以在整个Sub/Function里重复使用。

你在某个Form里用Dim/Private声明的变量就可以在整个Form里重复使用。

你在某个Module里用Private声明的变量可以在整个Module里重复使用。

你在某个Module里用Dim/Public声明的变量可以在整个程序里重复使用。

你在某个Form里用Public声明的变量可以在整个程序里重复使用。

二、短线暴涨选股公式 错误句：MIN1:=MIN(MA20,MA30)

详细信息：变量 MIN1 与函数名重复!通达，求高手

展开全部A1:=MIN(MA(C,20),MA(C,30));把MIN1改为其它非函数名的字母或数字，还有要将MA20 MA30改为MA(C,20),MA(C,30)

三、C 头文件中变量重复定义如何解决

要清楚2个事情：1. 头文件中我们只做声明；

2. 在*.C文件中我们才做定义；

所以，你在ST.C中有：int i=89;在ST.H中：extern int i;

四、这个通达信指标提示有一个变量和函数重名，如何修改才能使用呢？

DD :=72 ;

```
TR1 :=REF(HIGH , 1)-REF(LOW , 1) ;
CDP1 :=(REF(H , 1)+REF(L , 1)+REF(C , 1))/3 ;
AH1 :=CDP1+TR1 ;
BH1 :=(CDP1+CDP1)-REF(L , 1) ;
YYK :=1 ;
ARK :=1 ;
BL1 :=(CDP1+CDP1)-REF(H , 1) ;
AL1 :=CDP1-TR1 ;
TRTR :=HIGH-LOW ;
CGP :=1 ;
CDP :=(H+L+C)/3 ;
AH :=CDP+TR ;
BHD :=1 ;
BH :=(CDP+CDP)-L ;
BL :=(CDP+CDP)-H ;
PAK :=1 ;
AL :=CDP-TR ;
VAR1 :=((CLOSE-LLV(LOW , 20))/(HHV(HIGH , 20)-LLV(LOW , 20)))*(100) ;
DAE :=1 ;
VAR2 :=SMA(VAR1 , 20 , 1) ;
胜算买入 := (25) , ;
高胜算炒股 :=1 ;
高胜算炒股系统 :=1 ;
安全操盘 :=1 ;
买入操盘 :=1 ;
卖出操盘 :=IFN(买入操盘 AND 高胜算炒股系统 AND BHD , 0 , 1) ;
胜算系统 :=IF(NOT(卖出操盘*高胜算炒股系统 AND CGP AND ARK) , 0 , 1) ;
买入 :=IF(NOT(高胜算炒股 AND 买入操盘 AND 安全操盘*高胜算炒股 AND
高胜算炒股系统) , 0 , 1) ;
卖出 :=IFN(高胜算炒股 AND 高胜算炒股系统 AND 卖出操盘*高胜算炒股系统
AND 安全操盘*高胜算炒股 , 0 , 1) ;
胜算操盘 :=IFN(安全操盘 AND BHD AND 高胜算炒股系统 , 0 , 1) ;
安全线操盘 :=IF(NOT(买入 AND DAE*ARK AND 高胜算炒股系统) , 0 , 1) ;
操盘线操盘 :=IF(买入操盘*ARK*PAK*BHD , 1 , 0) ;
牛熊分界线操盘 :=IFN(卖出 , 0 , 1) ;
高胜算买入 :=IF(NOT(安全操盘*高胜算炒股 AND 安全操盘*DAE AND
安全线操盘 AND 高胜算炒股系统) , 0 , 1) ;
```

五、在股票公式插入新的公式怎么显示变量未定义

因为公式里有需要你自已设定的自定义参数，这些变量可以根据你自己需要自行调整，如果不知道是什么的话，可以把公式贴出来，帮你看看

六、股票公式不少，但参数怎么改？

参考文档

[下载：股票公式变量重复怎么办.pdf](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[《股票资金冻结多久能解冻》](#)

[下载：股票公式变量重复怎么办.doc](#)

[更多关于《股票公式变量重复怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/11938184.html>