

# 孩子发烧量哪里的温度比较准确 - 小孩体温怎么测量比较准确-股识吧

## 一、宝宝一周岁了，给宝宝测体温放在哪里比较准确呢

这给宝宝测体温，一般都是腋下就好咯，只要抱着宝宝不动测个几分钟就好的，只是听说现在的电子体温计不准没水银体温计好

## 二、小孩体温怎么测量比较准确

1.口腔测量：先把体温表的水银柱甩到35度以下，然后把水银端放到口内舌下含紧。

注意不能让宝宝用牙去咬。

2.腋下测量：水银柱甩到35度以下，将体温表放在腋下。

注意：手臂要夹紧。

口腔测量可以和腋下测量用一个体温表。

3.肛门测量：水银柱甩到35度以下，在肛表水银端涂点油轻轻插入肛门不能用力。

注意：肛门测量有专用的肛表。

## 三、给宝宝量体温在哪儿测比较准确？

宝宝正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

幼儿因体温调节中枢功能不稳定，新陈代谢较旺盛，体温较成年人稍高。

一天中的体温也有波动，安静时体温较低，活动时体温较高，清晨2 ~ 6时体温最低，下午2 ~ 8时体温最高，波动幅度约为0 . 6 左右。

希望答案可以帮到您，祝宝宝健康成长！

## 四、小宝宝量温度哪里最合适？

腋下

## 五、小孩体温怎么测量比较准确

亲，这里都是宝妈，没有医生的，宝宝一般量体温都是腋下的哦，这个地方是比较准的，一般超过37度后就要开始留意了，怕发烧，

## 六、小孩发烧量体温量哪里比较准确？

腋下温度加上0.5度代表体内温度，只要在 36.2-37.5都是正常的温度.正常情况下人体每天可以有0.5-1度的波动.测量的时候一定测量10分钟，而且一定要夹紧，保证测量准确啊.

## 七、给宝宝量体温一般量哪里，给宝宝量体温的方法，怎么给

测量体温一般常用3个部位，即口腔、腋窝及肛门：

儿童正常体温在肛门处为36.5 ~ 37.5 之间；

儿童在口腔处为36.2 ~ 37.3 之间；

儿童在腋窝处为35.9 ~ 37.2 之间。

通过测量后，儿童凡超过正常范围0.5 以上时，称为发热。

不超过38 称为低热，超过39 者为高热。

## 八、给宝宝测体温放在哪里最准了？

一般是放在腋下，这个用温度计测量的体温才是最准确的。

用仪器对准额头测量的体温，虽然方便，但有时会有小小的误差，但用体温计查是最精准的。

## 九、医生您好

### 我想问下1岁内小孩量体温一般在那个部位量比较准确呢

亲，这里都是宝妈，没有医生的，宝宝一般量体温都是腋下的哦，这个地方是比较准的，一般超过37度后就要开始留意了，怕发烧，

## 参考文档

[下载：孩子发烧量哪里温度比较准确.pdf](#)

[《解禁股票多久可以派到账户》](#)

[《股票跌了多久会回来》](#)

[下载：孩子发烧量哪里温度比较准确.doc](#)

[更多关于《孩子发烧量哪里温度比较准确》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/20602291.html>