

比亚迪f0雪种加注量多少：我的空调请问雪种加注量是0.85kg即是多少个压力-股识吧

一、比亚迪fo空调多少个压力不用加氟

最多3瓶，每瓶是250ml

二、比亚迪F0加多少克雪种?????

充注量：420到480g

三、给汽车空调加多少雪种才是标准的值范围？可否用雪种表来测量及告知测量的方法？

我一般加雪种用三种方法检测1 有的车型空调管路上有 视夜窗 一般在压力开关或干燥瓶上 有的车型没有 开着空调看到有气泡就是雪种不够了 要是什么都看不到就是雪种很足2 看温度 把车窗都关好 把鼓风机开到最大 把风位调到吹脸的那 用温度计测量 把温度计直接插到那出风口中 一般7~10度这样都是正常 偏差一点也没什么不要纠结3 再一个就是看压力表 你如果懂看的话 低压一般两公斤左右 高压十五公斤左右 这些都是看车型而定的 面包车和高档车肯定是有区别的 差别不会很夸张 我修好几年车了 都是这么加的 希望对你有帮助

四、比亚迪f0汽车空调充氟利昂多少钱?

搜一下：比亚迪f0汽车空调充氟利昂多少钱?

五、我的空调请问雪种加注量是0.85kg即是多少个压力

残墨遗香关于您说的情况，空调不凉可能有很多故障原因，一般以制冷剂泄露造成空调不良的可能性较大。

建议您到4s店去进行空调系统的彻底检修。

您也可以自己动手检查一下：1.空调高低压管的温度符合正常情况，车内感觉到不凉。

建议检查暖气开关控制拉线是否脱落、检查暖气水阀是否在关闭的位置，暖气开关至关闭状态，如关闭不严则更换暖气开关。

调节温度旋钮感觉温度是否发生变化，不变化可能是风板控制拉线脱落。

感觉出风口的风量是否够大，如风量小则是蒸发器堵塞，需要拆卸蒸发器进行清洁。

2.触摸空调管，高压管很热，低压管也不凉。

在发动机高转速情况下压缩机根本不吸合。

查看冷凝器和水箱及其之间是否被污物堵塞。

如无污物堵塞，查看冷媒观察窗，看冷媒是否过多。

现象是能看到液体流动，但看不到任何气泡，则证明冷媒的加注量过多了，需要重新做一次标准的抽空加注。

3.触摸空调管，高压管温度低，而低压管温度高。

可能是压缩机不能有效的使冷媒进行循环。

建议您根据以上情况进行检查。

六、比亚迪f0更换制冷液需要的费用多少钱。

你好，一般五六十就可以了...最好去正规的4S店去换的好可以保证质量，不要在小摊上换了不标准的防冻液不防冻到时把水箱冻坏了你就亏大了

七、汽车空调加氟发动机都是在多少转下加氟的？低压管压力分别是几个压呢？

先通过高低压管对空调系统进行抽空二十分钟左右，中间还要加入冷冻油，然后用中间那根管子接入要加的雪种，还要对其排空气后再打开高低压开关进行加注雪种到适量。

接入线应该是空调伺服电机的线

八、比亚迪f0空调加多少氟

你好，需要加600克，

参考文档

[下载：比亚迪f0雪种加注量多少.pdf](#)

[《卖出的股票钱多久能到账》](#)

[《当股票出现仙人指路后多久会拉升》](#)

[下载：比亚迪f0雪种加注量多少.doc](#)

[更多关于《比亚迪f0雪种加注量多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/45312388.html>