

## 比熊量体温在哪里...我的比熊犬70天，体温39度，是不是正常的？-股识吧

### 一、如何在家给狗测量体温？

温度计都是一样的，你可以测狗的腋下

### 二、比熊狗的正常体温是多少??????

正常狗狗体温都不会超过39度，39度以上就是发烧了

### 三、比熊体温低怎么办

赶快换一个宠物医院吧！体温低是非常危险的！尤其是3个月左右的小狗，还有年龄大的狗狗，我家狗3个多月的时候就是突然没精神，然后送到医院去，以为是发烧，结果是体温低，医生赶紧给吊针，半夜吊针到快早上，吊针的时候用暖水袋保暖，终于给把体温热上来了，然后又打了2天吊针，才好的。

医生也说不明白是什么原因，但是住院是没错的，毕竟医院里面什么都有，在家里万一有什么事根本来不及。

我觉得你赶快换一家负责任并且技术好的医院，别耽搁了！！希望lz的狗狗快点好起来！！

### 四、我的比熊犬70天，体温39度，是不是正常的？

鼻子干，应是没好完全。

我的几只狗细小好后，鼻子马上变湿润。

不过只要食欲正常，精神好，不拉不吐，也排除了犬瘟，不用担心。

可喝点金银花露去火。

不过我担心你的狗不是细小，倒像犬瘟前兆，注意观察，或换一家医院确诊，真的不是，还发烧的话，肯定有炎症，喝诺氟沙星胶囊，一日一颗，什么炎症都可改善或好转，除了犬瘟。

## 五、比熊犬反群时体温高吗

哟遛狗狗是会出现体温略微升高的情况一般在39度左右的。  
这个不用太担心的。  
特别是第一次发情的狗狗，变化比较明显！

## 六、比熊犬耳朵热正常么 会不会是发烧了 量体温太不听话 正常体温多少？在哪测量？

肛门测体温。  
你没测过我建议你别测了 搞不好她反抗掰短体温计就麻烦了。  
狗的正常温度38度。  
通常摸狗狗发不发烧也是抓耳朵。  
分为凉 温 烫三种。  
你所摸到的热 就是温。  
因为人体温度36.5你抓它耳朵，热热的是正常的。  
通常我们并不担心它发烧 因为没有炎症的情况下 不会发烧。  
如果是感冒引起的 鼻子就是干的了。  
我们担心的是凉 因为如果人手可以感知到耳朵是凉的 那么狗狗九成九是在失温。  
可自行百度失温。  
比熊高烧无大碍 失温是致命的。  
你莫到的是正常的温度

## 七、我的比熊犬70天，体温39度，是不是正常的？

以下是网上知识，供参考 在正常生活条件下，健康犬的体温保持在一定范围内，通常清晨最低，午后稍高，一昼夜间的温差一般不超过1℃。  
如果超过1℃ 或上午体温高、下午低，都表明为体温不正常。  
健康犬的正常体温是：幼年大为38.5~39℃，成年大为37.5~38.5℃。  
判定犬发热的简单方法，是从犬的鼻、耳根及精神状态来分析。  
正常犬的鼻端发凉而湿润，耳根部皮温与其他部位相同。

如果发现犬的鼻端（鼻镜）干而热，耳根部皮肤温度较其他部位高，犬的精神不振、食欲不振而渴欲增加时，则表明该犬体温高。

在多数传染病，呼吸道、消化道及其他器官的炎症，日射病与热射病时体温升高。

而在中毒、重度衰竭、营养不良及贫血等疾病时，体温常降低。

测量体温最准确的方法是用体温表量。

测温时，术者将体温表的水银柱甩到35 以下，用酒精棉球擦拭消毒，并涂少量润滑剂（液状石蜡），犬由助手适当保定，测温者将尾稍上提，把体温表缓缓插入肛门内。

插入后要防止体温表脱落，3分钟左右即可取出，读取度数。

当犬兴奋、紧张和运动后，直肠温度可轻度升高。

## 八、4个月比熊体温39.5是不是发烧了

鼻子干，应是没好完全。

我的几只狗细小好后，鼻子马上变湿润。

不过只要食欲正常，精神好，不拉不吐，也排除了犬瘟，不用担心。

可喝点金银花露去火。

不过我担心你的狗不是细小，倒像犬瘟前兆，注意观察，或换一家医院确诊，真的不是，还发烧的话，肯定有炎症，喝诺氟沙星胶囊，一日一颗，什么炎症都可改善或好转，除了犬瘟。

## 参考文档

[下载：比熊量体温在哪里.pdf](#)

[《股票交易最快多久可以卖出》](#)

[《德新交运股票停牌多久复牌》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[《农业银行股票一般持有多久分红》](#)

[下载：比熊量体温在哪里.doc](#)

[更多关于《比熊量体温在哪里》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/50547845.html>