

# 直尺量身高比正常升高矮多少--卷尺；量身高-股识吧

## 一、怎样量身高才标准？

方法如下：1. 首先被测量者要赤脚，保持“立正”姿势站在身高计的底板上，并且脚跟、骶骨部及两肩胛间紧靠身高计的立柱上。

测量者站在被测量人的左右都可以，将其头部调整到耳屏上缘与眼眶下缘的最低点齐平，再移动身高计的水平板至被测量人的头顶，使其松紧度适当，即可测量出身高。

2. 其次每次测量身高都应该赤脚，并在同一时间，用同一身高计测量，早上测量的话更准确。

身体姿势前后应一致，身高计应放在地面平坦并靠墙根处。

每次测量身高最好连续测两次，间隔30秒。

两次测量的结果应大致相同。

身高计的误差不得超过0.5厘米。

扩展资料：人的身高早上高、晚上矮，早上起床时的身高要比晚上入睡前高出1厘米多；

不同的身高测量人，仰头看、低头看身高测量尺会有不同的结果；

不同的身高测量尺因材质、伸缩性不同也会出现偏差；

膝盖弯曲、背不直、仰头或低头等站立姿势不同，身高测量的结果也会不同。

身高是衡量青少年儿童身体健康的最重要指标之一。

身高测量不精准，就不能准确判断生长发育状况，不能为身高预测提供正确的当前身高。

由于儿童活泼好动、父母身高测量不专业，在对孩子进行身高测量时往往会有几厘米的差距。

测量不准确，使得身高预测有了错误的的数据，造成身高预测结果与终身高差距较大。

只有精准身高测量才能为身高预测提供科学的数据支持，才能准确预测未来身高。

## 二、用1米的尺子去量小明的身高，还多出45厘米，问小明身高多少？

55厘米

### 三、用卷尺量身高是一百六十二厘米真实是多高

展开全部这个尺子是准确的，162厘米是真实的，前提是方法正确。

### 四、学校对学生进行健康体检时，医生给小江同学量的身高是168.5cm则医生所使用的刻度尺分度值是多少？

哈，身高168.5厘米，分度值是毫米，即1685毫米。

身高是可以通过睡眠提高的，如果现在是长身高的年纪，记得合理作息，不能缺觉，多吃含钙质丰富的虾皮（做汤、炒鸡蛋等等都好），合理锻炼身体，不要太劳累。

祝您健康！

### 五、人工量身高有误差吗？

你好朋友，这种情况建议你最好注意过段时间去做个复查的，一般情况没事的

### 六、皮尺能量身高么 是会量高还是矮

没问题，可以量身高啊广东稳泰卷尺有限公司

### 七、两个同学用不同的尺子测量身高，小华测得自己的身高约为1.7米，小朱测得自己的身高约为1.70米。小朱说他比

这两把尺子不同在于它们的精确度不同，小朱用的比小华的尺子精确度高，但1.7米显然与1.70米没什么区别，只能说小朱测得更为精确些。

按照这两个量值的话，小朱和小华一样高。

## 八、卷尺；量身高

你是男是女? 装修的尺子不太准的。

征兵要求的的身高是这样的：男性身高162cm以上，女性身高160cm以上，合格。其中，边远和少数民族地区男性身高可以放宽至160cm，女性身高可以放宽至158cm。

那不行的，这个事由严格要求的。

广东不算边远和少数民族。

## 参考文档

[下载：直尺量身高比正常升高矮多少.pdf](#)

[《投资人为什么要提前多久买股票》](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[下载：直尺量身高比正常升高矮多少.doc](#)

[更多关于《直尺量身高比正常升高矮多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/55698339.html>