

## 为什么量右手血压比左手血压高...为什么量血压右手和左手量出来不一样?到底哪个手量出来是正确的?-股识吧

### 一、为什么量血压右手和左手量出来不一样?到底哪个手量出来是正确的?

通常以左手臂为准，因为左手臂离心脏近一点求采纳

### 二、量血压时，先左手后右手，两次量得的值不一样，左手正常，右手高于140，是怎么回事啊？

正常。  
最准确的血压是量左手的。

### 三、为什么右手腕的血压比左手腕高

因为右臂肌肉比左手结实，压迫血管，可以比左臂高。  
如果是高很多，就要小心主动脉夹层。

### 四、量血压应该用左手还是右手？两手量出来的一样吗？不一样是为什么？

哎哟我擦。

。刚好过几天要考这个。  
有背过阿。

。  
。

测血压的话两只手都可以的。  
一般来说右上肢血压约高于左上肢10 ~ 20mmhg。  
影响血压的因素挺多的。

- 
- 
- 以收缩压的改变为主。  
比如说正常情况下血压最低在清晨。  
最高则在傍晚。  
立位血压高于坐位。
- 
- 坐位血压又高于卧位。
- 
- 还有就是情绪激动，剧烈运动。
- 
- 吸烟什么的也可导致收缩压升高。
- 
- 最后说的是你要是想确保测出来的血压值尽量准确点就得做好四定。
- 
- 
- 定时间。
- 定部位。
- 定体位。
- 定血压计。
- 
- 
- 

## 五、为什么右上肢的血压比左上肢的高?下肢的收缩压比上肢的高?(急用)

测量血压一般以右上肢为准。  
正常人右上肢肱动脉来源于主动脉弓的第一大分支——无名动脉，左上肢肱动脉来源于主动脉弓的第三分支——左锁骨下动脉。  
因解剖及血流动力学等关系，正常右上肢比左上肢血压高0.7-1.3千帕（5-10mmHg）。  
平卧时下肢血压一般可比上肢血压高2.7-5.3千帕（20-40毫米汞柱）。

这是由于股动脉管径比肱动脉粗，血流量大之故。

## 参考文档

[下载：为什么量右手血压比左手血压高.pdf](#)

[《买股票要多久才能买到》](#)

[《股票抽签多久确定中签》](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[下载：为什么量右手血压比左手血压高.doc](#)

[更多关于《为什么量右手血压比左手血压高》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/63364390.html>