

## 连续量血压为什么比上次都要低很多- 电子血压计连续二次测量结果为何差很多？-股识吧

### 一、电子血压计连续二次测量结果为何差很多？

用电子血压计测血压，为啥每次结果相差很多？这个问题要注意

### 二、5分钟内连续测两次血压一次146/94 一次117/77 为什么差这么多 哪个血压值是真实的呢

应该休息15分钟再测，而且血压计位置和胳膊肘以及心脏位置平齐！

### 三、血压连续测量，越量越低正常吗

你好，血压是不固定的，但相差也不会太大，受很多环境因素的影响，如运动、心情不好及情绪激动、精神紧张都会造成血压的变化，可以在一天的不同时间测量，看看是否异常。

### 四、血压连续测量，越量越低正常吗

你好，血压是不固定的，但相差也不会太大，受很多环境因素的影响，如运动、心情不好及情绪激动、精神紧张都会造成血压的变化，可以在一天的不同时间测量，看看是否异常。

### 五、用欧姆龙电子血压计为什么连续测结果都不一

意见建议：2次测量间隔3分钟 期间放松手臂

每次测量结果是不相同的因为人的血压每时每刻都在不停变化  
连续2次测量数值大小不相差10都为正常

## 六、为什么测血压第一次和二次不一样

血压是随时在波动的，每次测量结果都不会完全一样，这是正常的，不必担心

## 七、连续测血压为什么越测越低

第一、你如果用的是电子的血压计，这种波动很正常，因为它不准！（通过你的数值我可以判断你肯定是用的电子的）第二、连续测确实不准，因为袖带长时间勒住上臂，多多少少会影响结果的。

第三、排除所有的客观原因！人的血压本来就是不断波动的，随着情绪的变化会更大！所以说，你的问题没什么事！

## 八、血压有时候高有时候低是怎么回事

你应该属于体质性低血压，年轻女性相对来说较容易发生。

如果自己没什么异常感觉可不必太在意。

平时多运动，不要过度劳累，饮食要有营养。

若感觉头晕无力，就应该看医生啦。

## 九、连续两次测量血压差值大怎么回事

脉压差过大见于动脉瓣关闭不全、动脉硬化、甲亢、严重贫血、风湿性心脏病、部分先天性心脏病与高血压心脏病等

- （1）患高血压及动脉硬化，致使动脉壁弹性减弱，收缩压升高，而舒张压降低；
- （2）长期患高血压，致使心肌超负荷运转，造成心脏扩大或动脉瓣关闭不全；
- （3）患甲状腺机能亢进（甲亢）或严重贫血。

## 参考文档

[下载：连续量血压为什么比上次都要低很多.pdf](#)

[《产后多久可以再买蚂蚁股票》](#)

[《股票通常会跌多久》](#)

[《股票买多久没有手续费》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[下载：连续量血压为什么比上次都要低很多.doc](#)

[更多关于《连续量血压为什么比上次都要低很多》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/63770122.html>