

macd多少是高位股票问题，macd，解释一下-股识吧

一、股票macd指标处于高位 低位 所说的高位低位根据什么数据来界定？

具体标准没有，跟上一个MAcD比较而已

二、股票中MACD怎么算？

MACD指标两曲线发生金叉时股价会上升，这是常识。

但是，有时MACD两曲线高位死叉后股价也会上升，而且有时还会创新高，这就令人感到迷惘了。

MACD两曲线高位死叉后股价为什么也会上升？我们知道，当一列火车高速运行时，刹车后要它立即停下来是不可能的，巨大的惯性会使火车继续向前冲一段路程才会停下来。

MACD两曲线死叉发出卖出信号后股价还继续上升，如同火车惯性前冲的道理一样，是形成的上升趋势的惯性作用，是一波上升行情的最后一冲。

随着股价惯性上升，高位死叉后的DIF会勾头上行与MACD将要金叉(未金叉)，然后DIF再勾头下行，形成“将金不金”的形态。

MACD两曲线“将金不金”形态出现，后市将会产生新一轮下跌。

MACD两曲线高位死叉后形成的“将金不金”形态会引发新一轮下跌，对这一走势特点，有些投资者不了解，把MACD两曲线死叉后股价惯性上冲，误认为是一波新的大上升行情又开始，追高买入，结果跌进了“多头陷阱”。

被高位套牢。

我们在实际操作中，只把MACD高位死叉后的上升认作只是惯性上冲，采取快进快出的策略，才会避免跌进“多头陷阱”。

DIF“将金不金”后开始勾头下行，便要卖出。

需要说明的是：1.MACD两曲线死叉后股价上升，即使DIF与MACD再金叉，DIF也会形成顶背驰，股价的上升行情也走不远。

例：金杯汽车(600609)，2004年2月26日，MACD两曲线死叉，2月27日再次金叉，3月2日DIF勾头下行，股价开始下跌。

2.MACD两曲线高位死叉后再金叉，有时也会走出一波较强劲的上升行情，但这只是少数股票才会出现。

三、macd指标高位金叉什么意思

MACD达到80以上的金叉就算是高位金叉了 牛市要多分析 熊猴市见顶不远了 多结合其他数据进行多方面得分析 金叉有时候不见得就是好事

四、股票问题，macd，解释一下

MACD称为指数平滑异同移动平均线 DIFF线

收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差 DEA线

DIFF线的M日指数平滑移动平均线 MACD线 DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线

参数：SHORT(短期)、LONG(长期)、M 天数，一般为12、26、9 用法：

- 1.DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号。
- 2.DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号。
- 3.DEA线与K线发生背离，行情反转信号。
- 4.分析MACD柱状线，由红变绿(正变负)，卖出信号；由绿变红，买入信号

五、MACD有没有最高位

DIF：EMA(CLOSE，12)-EMA(CLOSE，26)；

DEA：EMA(DIF，9)；

MACD：=(DIF-DEA)*2，COLORSTICK；

MACD没有最高位，它是两条均线之间差。

六、MACD的详解

正确的公式应该是：EMA(12)=今天收盘价*2/13 + 前天EMA(12)*11/13

EMA(26)=今天收盘价*2/27 + 前天EMA(26)*25/27 DIF=EMA(12)-EMA(26)

DEA=DIF*2/10 + 前天DEA*8/10 BAR=(DIF-DEA)*2 2/13跟2/27就是平滑系数.

另外很多关于前天EMA及前天DEA计算的说明都不清晰或是错误的.

这里面关键是第二天过渡值的计算.

如一只股票前天上市，或你要计算今天的MACD值.具体如下：第一天：

由于刚上市所以5个参数均为0. 第二天： $EMA(12)=今天收盘价*2/13 + 前天收盘价*11/13$ $EMA(26)=今天收盘价*2/27 + 前天收盘价*25/27$
 $DIF=EMA(12)-EMA(26)$ $DEA=DIF*2/10 + 0*8/10$ (即0，因为前天DEA=0) $BAR=(DIF-DEA)*2$ 第三天：按先前提供的公式代入即可，因为前天EMA跟前天DEA这两个参数已经出现.如果是中途计算结果会出现偏差但经过一段时间的累积后就可以得到修正.

参考文档

[下载：macd多少是高位.pdf](#)

[《股票停止交易多久》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《核酸检测股票能涨多久》](#)

[下载：macd多少是高位.doc](#)

[更多关于《macd多少是高位》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/74850090.html>